

Basın Bülteni

Glashütte, Haziran 2020

LANGE 1 TIME ZONE

Farklı zaman dilimlerini aynı anda gösteren model artık şirket içinde üretilen kalibre ile çalışıyor

LANGE 1 TIME ZONE tek bakışta hem içinde bulunduğunuz zaman dilimini hem de ikinci bir zaman dilimini gösteriyor. Bu fonksiyonel model beğeniye sunulmasından on beş yıl sonra ilk kez şirket içinde üretilen kalibre ile donatıldı. Halka şeklindeki gündüz/gece göstergeleri saatin okunabilirliğine katkı sağlarken yeni yaz saati uygulaması göstergesi de kullanışlı bir unsur olarak tasarıma ekleniyor.



Dünyadaki 24 zaman dilimini bileğinize taşıyor: LANGE 1 TIME ZONE

Kıtalararası seyahat eden, çalışan ve temas kuran insanların sayısı arttıkça “ikinci zaman dilimi” hassas saat yapıcılığında giderek daha fazla önem kazanan, yararlı fonksiyonlardan biri haline geldi. Bunun farkında olan A. Lange & Söhne 2005’te iki zaman dilimli bir saat çıkarmıştı. Söz konusu saat Lange 1’i baz alıyor ve 24 farklı zaman dilimindeki saati gösteriyordu.

LANGE 1 TIME ZONE modelinin yeni versiyonu fonksiyonelliği yüksek okunabilirlik ve olağanüstü işçilikle bir araya getiriyor. İki saat göstergesi, büyük tarih göstergesi ve güç rezervi göstergesinin yer aldığı asimetrik kadranı karakterini tanımlayan en önemli unsur. Ve ikinci zaman diliminin kolayca ayarlanmasını sağlayan şehir halkası da tasarımdaki yerini koruyor.

Tek bakışta iki zaman dilimi

LANGE 1 TIME ZONE dünya zamanı saatlerinin tersine içinde bulunduğunuz zaman dilimini ve ikinci bir zaman dilimini tek bakışta gösteriyor. Büyük yuvarlaktaki saat içinde bulunduğunuz zaman dilimini, yuvarlaklardan küçük olanı ise şehir halkasıyla ayarlanan ikinci zaman dilimini belirtiyor. Saat taç düğmesiyle ayarlandığı takdirde her iki saat de aynı anda düzeltiliyor.

Halka şeklinde gündüz/gece göstergeleri

Önemli yeniliklerden biri de orijinal versiyonda ok şeklinde döner saat kollarıyla gösterilen gündüz/gece göstergesinin saat yuvarlaklarının merkezine kaydırılmış olması. Bu konumda saat kollarıyla birlikte saatin günün ilk yarısını mı, yoksa ikinci yarısını mı gösterdiği konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyorlar. Halka şeklindeki gündüz/gece göstergeleri sadece tasarımlarıyla değil kolay okunma özellikleriyle de öne çıkıyor. Mavi baskılı yarım daireler içeren diskler 24 saatte kendi eksenleri etrafında bir kez dönerken saat kolu aynı süreçte iki kez devir atıyor. Kadranla aynı renkteki bölümdeyken sabah 6-akşam 6, mavi zemin üzerinde ise akşam 6-sabah 6 periyodunu belirtiyor.

İnovatif yaz saati uygulaması göstergesi

Yeni LANGE 1 TIME ZONE'un kullanışlı özelliklerinden bir diğeri de yaz saati uygulaması göstergesi. İkinci zaman dilimindeki saati gösteren yuvarlakta, saat 5 konumundaki ok şeklindeki altın saat iminin içindeki pencere seçilen şehrin günışığından tasarruf durumuna dair bilgi veriyor. Pencere kırmızı renkte ise seçili şehirde yaz saati uygulaması yapılıyor anlamına geliyor. Eğer söz konusu şehirde yıl boyunca standart saat uygulaması varsa, pencere kadran renginde kalıyor. Şehir halkasının alt yüzünün kodlanması bu özelliğin teknik açıdan mümkün kılınmasını sağladı.

Kolayca değiştirilen zaman dilimleri

Yeni versiyonda orijinal modelden baki kalan unsur 24 zaman dilimine yer veren saat halkası vasıtasıyla ikinci zaman diliminin kolayca ayarlanması. Şehirler 1884'te belirlendi ve 24 referans konumla temsil ediliyor. Saat 8 konumundaki düzeltme düğmesine basıldığında saat halkası batıdan doğuya doğru bir zaman dilimi atlıyor. Aynı anda küçük alt kadranda saat kolu bir saat ilerliyor ve altın ok iminin altındaki şehrin zaman dilimini gösteriyor. Büyük yuvarlaktaki saat kollarını bulunduğunuz yerdeki saati görmek için ayarlayabilir ya da başka bir zaman dilimini tercih edebilirsiniz. Farkın kolay ayırt edilebilmesi amacıyla ikinci zaman dilimindeki saat Arap rakamları, bulunduğunuz yerin saati ise Roma rakamlarıyla gösteriliyor.

Senkronizasyon mekanizması

Yeni model ile orijinal modelin bir diğer ortak özelliği zaman diliminin küçük alt kadrandan büyük kadrana transfer edilmesine olanak veren benzersiz senkronizasyon mekanizması. Bu özellik saat sahibi ana zaman dilimi ile seçili zaman diliminin yerini değiştirmek istediğinde – mesela bir yerde beklenenden uzun süre kaldığında – çok işe yarıyor. Taç düğmesi ikinci pozisyona

çekildiğinde her iki zaman dilimindeki saatler senkronize biçimde ayarlanıyor. Ama bu işlem esnasında ikinci zaman dilimini ayarlamaya yarayan düğme basılı tutulursa seçili zaman dilimindeki saat kolu hareket etmiyor. Böylece ana zaman dilimindeki saat diğerinden bağımsız olarak kurulabiliyor. Ayrıca ana zaman dilimindeki tarihi gösteren büyük tarih göstergesinin de düzeltilmesi gerekebilir. Tarih göstergesini düzeltmek için saat 10 konumundaki sürgülü düğme kullanılıyor.

Yeni Kalibre

Daha önce kalibre L901 ile çalışan LANGE 1 saat ailesindeki tüm modellerin kalbinde artık şirket içinde üretilen yeni L141.1 kalibre atıyor. Bu yeni mekanizma şimdiye dek geliştirilen 65 kalibre sayesinde edinilen tecrübenin mükemmel bir bileşimi. Eski modele kıyasla tek yay tamburuyla güç rezervi 72 saate çıkmış durumda. Klasik vidalı balans, şirket içinde üretilen ve saatte 21 bin 600 yarı-titreşim frekansına ayarlı serbest salınan zemberek diğer teknik detaylar arasında.



Kalibre L141.1

İşlenmemiş Alman gümüşünden yapılan dörtte üçlük plaka, vidalı altın yüksükler, mavileştirilmiş vidalar, kamçı yaylı hassas ayar düzelticinin yanı sıra el oyması balans ve ara dişli horozu gibi Lange'nin özgün özellikleri de safir kristal kasa arkasından görülebiliyor. İki kez monte edilen mekanizmanın sanatkarane dekorasyonu A. Lange & Söhne'nin her detayda gözettiği yüksek standartların yansıması.

Üç versiyon

Yeni LANGE 1 TIME ZONE modelinin boyutları değişmedi. Kasa çapı 41.9 milimetre ve yüksekliği 10.9 millimetre. LANGE 1 TIME ZONE modeli için üç farklı kasa/kadran kombinasyonu mevcut: beyaz altın/siyah, pembe altın/gümüşü ve – 100 örnekle sınırlı – sarı altın/şampanya.

A. Lange & Söhne Hakkında

Dresdenli saat yapımcısı Ferdinand Adolph Lange, 1845'te kurduğu fabrikayla Saksonya saat endüstrisinin temelini attı. Değerli cep saatleri hala tüm dünyadaki koleksiyoncuların gözdesi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından şirkete el koyuldu ve A. Lange & Söhne ismi tarihe karışmanın eşiğine geldi. 1990'da Ferdinand Adolph Lange'nin büyük torunu Walter Lange markayı yeniden hayata döndürme cesaretini gösterdi. Lange bugün her yıl yalnızca birkaç yüz altın ya da platin saat üretiyor. Bu saatler zarıfçe dekore edilip elde birleştirilen tescilli mekanizmalarla donatılıyor. 1990'ten beri geliştirdiği 64 özel üretim kalibreyle A. Lange & Söhne dünyanın seçkin saat markaları arasında en üst sıralarda yer alıyor. Seri üretim kol saatinde bulunan ilk büyük tarih göstergesiyle LANGE 1 ve dakik zıplayan rakam göstergesiyle ZEITWERK gibi marka ikonları şirketin imza attığı muhteşem başarılarından sadece birkaçı. ZEITWERK MINUTE REPEATER, TRIPLE SPLIT ve şimdiye kadar imza attığı en komplike model olan, altı modelle sınırlı GRAND COMPLICATION gibi sofistike komplikasyonlar şirketin saat yapıcılığı sanatında yepyeni zirvelere ulaşma azmini yansıtıyor. Sportif zarafetin timsali 2019 tarihli ODYSSEUS ise A. Lange & Söhne'de yeni bir dönemin başlangıcını imliyor.

Basın için iletişim bilgileri:

Arnd Einhorn, Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü | Tel.: +49 (0) 35053 44 5505 | E-mail: presse@lange-soehne.com

Sosyal Medya

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #lange1 | #lange1timezone | #watchesandwonders | #hautehorlogerie
#timepieceperfection | #1connectedwiththeworld

Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraflar için;

https://media.alange-soehne.com/ | PIN: ALS_L1TZ_2020

LANGE 1 TIME ZONE

Mekanizma	Lange üretimi kalibre L141.1; elde kurmalı, en titiz Lange standartlarına göre üretildi, elde dekore edildi ve monte edildi; beş konumda hassas ayar; işlenmemiş Alman gümüşünden yapılan köprüler ve plakalar; el oyması denge horozu ve ara dişli horozu		
Mekanizma parçaları	448		
Taşlar	38		
Vidalı altın yüksükler	3		
Maşa	Eşapman kolu		
Salınım sistemi	Darbeye dayanıklı vidalı balans, saatte 21 bin 600 yarı-titreşim frekansıya şirket içinde üretilen üstün kaliteli denge yayı; yanıl tespit vidalı ve kamçı yaylı hassas vuruş ayar sistemi		
Güç rezervi	Tam kurulu halde 72 saat		
Fonksiyonlar	Ana zaman dilimi ve ikinci zaman dilimi, her biri için halka şeklinde gündüz/gece göstergesi; durma saniyeli saniye alt kadranı; yaz zamanı göstergesi ile ikinci zaman dilimini ayarlamak için şehir halkası; ana zaman dilimi için büyük tarih göstergesi; UP/DOWN güç rezervi göstergesi		
İşletim unsurları	Saati kurmak ve zamanı ayarlamak için taç düğmesi; büyük tarih göstergesini ve ikinci zaman dilimini ayarlamak için ayrı birer sürgülü düğme		
Kasa ölçüleri	Çap: 41.9 milimetre; yükseklik: 10.9 milimetre		
Mekanizma	Çap: 34.1 milimetre; yükseklik: 6.7 milimetre		
Cam ve kasa arkası	Safir kristal (Sertlik derecesi 9)		
Referanslar	136.021	136.029	136.032
Kasa	Sarı altın	Beyaz altın	Pembe altın
Kadran	Som gümüş, şampanya	Som gümüş, siyah	Som gümüş, gümüşü
Saat kolları ve saat imleri	Sarı altın	Rodyumlu altın	Pembe altın
Kayış	Elde dikilmiş timsah derisi, kahverengi	Elde dikilmiş timsah derisi, koyu kahverengi	Elde dikilmiş timsah derisi, kırmızımsı kahverengi
Toka	Sarı altın tırnaklı toka	Beyaz altın tırnaklı toka	Pembe altın tırnaklı toka
Sınırlı edisyon	100 örnek Butik edisyonu	—	—