

بيان صحفي

غلاسهيوت، أكتوبر 2024

مميزة في كل تفاصيلها.

أربعة إصدارات محدودة احتفالاً بالذكرى الثلاثين لإطلاق ساعة LANGE 1

بفضل تصميمها الفريد، وعملية التصنيع المتقنة لمنظومة الحركة، والتشطيبات الفنية المصقولة يدويًا، تُعبر ساعة LANGE 1 عن جوهر استثنائي لشركة إيه. لانغيه أند صونه احتفالاً بالذكرى السنوية، حيث تُطلق الشركة نسختين جديدتين من ساعة LANGE 1، وكلا منهما محدود بإصدار 300 ساعة فقط: إحدى الساعات مصنوعة من البلاتين ذات ميناء أسود من عقيق غامق والأخرى مصنوعة من الذهب الوردي، وتأتي بميناء أزرق جذاب. كما تأتي ساعة LITTLE LANGE 1 بالتشطيبات نفسها المثيرة للاهتمام، وكل من هذه التصميمات محدود إلى 150 قطعة فقط.



أربعة إصدارات محدودة LANGE 1 و LITTLE LANGE 1 من البلاتين 950 بميناء من العقيق الأسود (يسارًا) وكلا الطرازين من الذهب الوردي 750 بميناء أزرق من الفضة 925 (يمينًا).

على مدى ثلاثة عقود، تبوأَت ساعة LANGE 1 مكانتها الخاصة في السوق. وظلت واجهتها الفريدة بفضل تصميمها غير المركزي وتاريخ لانغيه المميز جذابة منذ إطلاقها في 24 أكتوبر 1994. يقول فيلهلم شميد، الرئيس التنفيذي لشركة إيه. لانغيه أند صونه: "تجمع ساعة LANGE 1 كل ما يميز الساعة الميكانيكية الراقية: الأصالة، والأناقة الخالدة، والدقة الساعاتية حتى أدق التفاصيل. فعندما أُطلقت قبل ثلاثين عامًا، خرقت قواعد التصميم التقليدية، وحددت أسلوبها الخاص. هذه القوة الابتكارية تجسد طموحنا في عدم التوقف أبدًا عن التطور".

الدقة الجمالية للنسبة الذهبية

يعود التصميم المميز للمينا إلى المظهر المتوازن لساعة LANGE 1 حيث زُينت بأرقام رومانية وزخارف على شكل رمح، ويوجد قرص الساعات والدقائق في الجهة اليسرى، في حين يوجد التاريخ الكبير، ومؤشر احتياطي الطاقة، وقرص الثواني الفرعي على الجهة اليمنى، على طول محور عمودي وهمي. ويتمشى ترتيب هذه المؤشرات مع قواعد النسبة الذهبية، مما يخلق توازنًا جماليًا ينبعث منه الإحساس بالأبدية، حتى بعد ثلاثة عقود من ظهورها الأول.



ساعة LANGE 1 بتصميم مينا غير مركزي مميز وتاريخ كبير الحجم.

كمالية الشكل في تركيبتي لونييتين جديدتين.

تتميز الإصدارات الجديدة من ساعات LANGE 1 و LITTLE LANGE 1 بأناقة احتفالية تليق بالمناسبات السنوية، وتأتي الساعة المصنوعة من البلاتين 950 مع مينا أسود مطلي بالعقيق. هذا الحجر الكريم، الذي نادرًا ما يُستخدم في صناعة الساعات الفاخرة، يأسر الأنظار بسطحه الأسود البراق. إنها المرة الأولى التي يزين فيها طراز LANGE 1. في النسخة المصنوعة من الذهب الوردي عيار 750، يُجمع البريق الدافئ والأحمر للمعدن الثمين مع مينا أزرق مصنوع من الفضة عيار 925. وتعرض جميع النماذج الأربعة المحدودة الإصدار تصميمًا واضحًا استثنائيًا مع إطارات نحيلة وقوائم بارزة. أما قطر العلبة لساعة LANGE 1 فيبلغ 38.5 ملمتر، ولساعة LITTLE LANGE 1 يبلغ 36.8 ملمتر.

عيار المصنع L121.1

يبحث عيار المصنع L121.1 الحياة في طرازي LANGE 1 و LITTLE LANGE 1 حيث قُدمت منظومة الحركة الخمسين من تصنيع المصنع في عام 2015. ويضمن هذا العيار الانتقال الفوري للتاريخ الكبير عند منتصف الليل، وهو مزود بمنظومة حركة يحتوي على ميزان بأوزان تعديل لا مركزية ونابض ميزان متذبذب حر بتقنية خاصة.

وينبض العيار بتردد 21,600 ذبذبة جزئية في الساعة، تحت جسر الميزان المنقوش يدويًا. ويضمن برمبل الزنبرك الرئيسي المزدوج الموثوق احتياطي طاقة يصل إلى 72 ساعة. ومن خلال الغطاء الخلفي المصنوع من الكريستال الياقوتي، يظهر التشطيب الفني لمنظومة الحركة بوضوح، ومن بين أبرز ملامحه صفيحة الثلاثة أرباع المصنوعة من الفضة الألمانية الخام غير المعالجة والمزينة بنقش تضليعات غلاسهوته المميز. وتضيف ثمانية فصوص ملولبة ذهبية مثبتة بالبراغي الزرقاء تباينات لونية جذابة.



عيار المصنع L121.1 الذي يشغل الطراز الجديد من LANGE 1 و LITTLE LANGE 1

قبل نحو ثلاثين عامًا، نجحت شركة إيه. لانغيه أند صونه في تصميم عمل فني ميكانيكي مع ساعة LANGE 1، التي وضعت معايير جديدة في صناعة الساعات الدقيقة"، ويوضح أنطوني دي هاس، مدير تطوير المنتجات لدى لانغيه: "لقد طُورت بدافع الشغف للقيام بالأمور بطريقة مختلفة، ومنذ ذلك الحين أصبح رمزًا لهويتنا في تصنيع ساعات تجمع بين الأداء الوظيفي الممتاز والجاذبية الجمالية.

السعي الدائم للتطوير والتجديد

على مرّ السنين، نتج من هذا الشغف إنشاء مجموعة كاملة من الساعات التي تؤكد طموح العلامة التجارية بالسعي الدائم للتطوير والتجديد. ومن هنا، صُمِّمت ساعات استثنائية تحتوي على مجموعة متنوعة من التعقيدات المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR مع مؤشرات تقويم تتحول فوراً وحلقة شهرية محيطية، أو LANGE 1 TIME ZONE التي تعرض في الوقت نفسه توقيتين لمنطقتين. ومع النظر إلى المستقبل، لن يتوقف مهندسو وصانعو الساعات في إيه. لانغيه أند صونه عن تنفيذ أفكارهم الفردية والرائدة في سبيل الوصول إلى الكمال.

لمحة عن إيه. لانغيه أند صونه

وضع صانع الساعات في دريسدن، فيريدناند أدولف لانغيه حجر الأساس لمجال صناعة الساعات الدقيقة في ساكسونيا عندما أنشأ مصنعهم عام 1845. وتبقى ساعات الجيب عالية الجودة التي صنعها هي الأكثر رواجاً بين هواة جمع القطع النفيسة في جميع أرجاء العالم. وقد استُؤلي على الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، وكاد اسم إيه. لانغيه أند صونه أن يتلاشى. ولكن في عام 1990 كانت لدى والتر لانغيه (حفيد فيريدناند أدولف لانغيه)، الشجاعة الكافية لإحياء هذه العلامة التجارية من جديد. وحالياً، يقتصر إنتاج لانغيه السنوي على بضعة آلاف من ساعات اليد المصنوعة من الذهب أو البلاتين بصورة رئيسية. وهذه الساعات مزودة على نحو حصري بمنظومات حركة مطورة ومزخرفة بتزلف ومُجمعة مرتين يدوياً. وبصناعة 73 عيار منظومة حركة منذ عام 1990، تكون إيه. لانغيه أند صونه قد رسّخت مكانتها بين أرقى ماركات صناعة الساعات في العالم. حيث تُصنّف رموز العلامة التجارية مثل LANGE 1، وهي ساعة اليد الأولى المتميزة بإمكانية عرض التاريخ بحجم كبير والإنتاج المتسلسل، إضافة إلى ساعات لانغيه ZEITWERK المتميزة بشاشة عرض رقمية تتحرك بدقة مع وضوح منقطع النظير – في غضون ذلك، أصبح كلا نمودي الساعات أيقونتين لهذه العلامة التجارية ذات التراث العريق. ثم إنَّ التعقيدات المتطورة لساعات TRIPLE SPLIT و ZEITWERK MINUTE REPEATER والطرز الأكثر تعقيداً حتى الآن، يعكس GRAND COMPLICATION، الذي طرح في عام 2013، واقتصر الإصدار على ست قطع فقط، تعكس عزم الشركة المصنعة لهذه الساعات للوصول إلى القمة في تاريخ عالم صناعة الساعات الفاخرة. وتمثل ODYSSEUS الرياضية الأنيقة، التي أُطلقت في عام 2019، بداية عهد جديد لشركة إيه. لانغيه أند صونه.

للاتصالات الصحفية

آرند إينهورن، مدير العلاقات العامة والإنتاج،
هاتف: +49 (0) 35053 440
بريد إلكتروني: presse@lange-soehne.com

المعلومات عبر الإنترنت

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
| instagram.com/alangesoehne | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#lange1](https://twitter.com/lange1) | [#littlelange1](https://twitter.com/littlelange1) | [#30years Lange1](https://twitter.com/30years Lange1) | [#distinctiveineverydetail](https://twitter.com/distinctiveineverydetail) | [#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill)

لتنزيل الأصول

press.alange-soehne.com

LANGE 1		
منظومة الحركة	العيار L121.1 من إنتاج لانغيه؛ يُعبأ يدوياً، ومُصنَّع وفقاً لأعلى معايير لانغيه الأكثر دقة، تَمَّت زخرفته وتجميعه يدوياً؛ وضُبِطت دقته في خمسة مواضع؛ وتم تصنيع برميل الزنبرك الرئيسي المزدوج والجسور والصفائح من الفضة الألمانية الخام؛ وزُخرفت أذرع التوازن يدوياً.	
أجزاء منظومة الحركة	368	
الجواهر	43	
مواضع الفصوص الذهبية الملولة	8	
مضبط الانفلات	مضبط انقلاب الذراع	
نظام التذبذب	عجلة ميزان مقاومة للصدمات مع أوزان موازنة لا مركزية؛ ونابض اتزان عالي الجودة مصنوع داخل شركة لانغيه، ومُعدَّل تردد 21,600 ذبذبة جزئية في الساعة. نظام ضبط الضرب الدقيق مع مجموعة البراغي الجانبية وزنبرك الضرب.	
احتياطي الطاقة	72 ساعة عند التعبئة بالكامل.	
الوظائف	يشار إلى الوقت بالساعات والدقائق وميناء الثواني الفرعية مع ثواني الإيقاف، مؤشر احتياطي الطاقة UP/DOWN، والتاريخ كبير الحجم.	
العناصر التشغيلية	تاج للتعبئة اليدوية للساعة وضبط الوقت؛ زر واحد للتصحيح السريع للتاريخ الكبير الحجم.	
أبعاد منظومة الحركة	القطر: 30.6 ميليمتر، الارتفاع: 5.7 ميليمتر.	
الكريستال والغطاء الخلفي الشفاف	كريستال ياقوتي (قساوته 9 على مقياس موس)	
المرجع	191.062	191.063
إطار الساعة	بلاطين 950	ذهب وردي 750
أبعاد الإطار	القطر: 38.5 ميليمتر؛ الارتفاع: 10.0 ميليمتر.	الارتفاع: 9.8 ميليمتر.
المينا	فضة 925، مطلي بالعقيق الأسود.	فضة 925، أزرق
العقارب	ذهب 750 مطلي بالروديوم	ذهب 750
السوار	جلد تمساح مخيط يدوياً، لمسات نهائية لامعة باللون الأسود.	جلد تمساح مخيط يدوياً، لمسات نهائية لامعة باللون الأزرق.
الإبزيم (المشبك)	إبزيم ذو شق من البلاطين 950.	إبزيم ذو شق من الذهب الوردي 750.
الإصدار المحدود	300 ساعة فقط، حُفِر رقم الإصدار على الساعة.	300 ساعة فقط، حُفِر رقم الإصدار على الساعة.

LITTLE LANGE 1

العار L121.1 من إنتاج لانغيه؛ يُعبأ يدوياً، ومُصنَّع وفقاً لأعلى معايير لانغيه الأكثر دقة، تمت زخرفته وتجميعه يدوياً؛ وضُبِطت دقته في خمسة مواضع؛ وصُنِّع برميل الزنبرك الرئيسي المزدوج والجسور والصفائح من الفضة الألمانية الخام؛ وزُخرفت أذرع التوازن يدوياً.		منظومة الحركة
368		أجزاء منظومة الحركة
43		الجواهر
8		مواضع الفصوص الذهبية الملولبة
مضبط انقلاب الذراع		مضبط الانفلات
عجلة ميزان مقاومة للصدمات مع أوزان موازنة لا مركزية؛ ونابض اتزان عالي الجودة مصنوع داخل شركة لانغيه، ومُعدَّل تردد 21,600 ذبذبة جزئية في الساعة. نظام ضبط الضرب الدقيق مع مجموعة البراغي الجانبية وزنبرك الضرب.		نظام التذبذب
72 ساعة عند التعبئة بالكامل.		احتياطي الطاقة
يشار إلى الوقت بالساعات والدقائق وميناء الثواني الفرعية مع ثواني الإيقاف، مؤشر احتياطي الطاقة UP/DOWN، والتاريخ كبير الحجم.		الوظائف
تاج للتعبئة اليدوية للساعة وضبط الوقت؛ زر واحد للتصحيح السريع للتاريخ الكبير الحجم.		العناصر التشغيلية
القطر: 30.6 ميليمتر، الارتفاع: 5.7 ميليمتر.		أبعاد منظومة الحركة
كريستال ياقوتي (قساوته 9 على مقياس موس)		الكريستال والغطاء الخلفي الشفاف
181.063	181.062	المرجع
ذهب وردي 750	بلاتين 950	إطار الساعة
الارتفاع: 9.5 ميليمتر.	القطر: 36.8 ميليمتر؛ الارتفاع: 10.0 ميليمتر.	أبعاد الإطار
فضة 925، أزرق	فضة 925، مطلي بالعقيق الأسود.	المينا
ذهب 750	ذهب 750 مطلي بالروديوم	العقارب
جلد تمساح مخيط يدوياً، لمسات نهائية لامعة بالأزرق.	جلد تمساح مخيط يدوياً، لمسات نهائية لامعة باللون الأسود.	السوار
إبزيم ذو شق من الذهب الوردي 750.	إبزيم ذو شق من البلاتين 950.	الإبزيم (المشبك)
150 ساعة فقط، حُفِرَ رقم الإصدار على الساعة.	150 ساعة فقط، حُفِرَ رقم الإصدار على الساعة.	الإصدار المحدود