

プレスリリース

2024 年 10 月、グラスヒュッテ

細部まで、際立つディテール

ランゲ 1 誕生 30 周年を記念した 4 つの限定モデル

唯一無二のデザイン、洗練された自社製ムーブメント、職人技による仕上げなど、ランゲ 1 は、A.ランゲ&ゾーネの真髄を体現するタイムピースです。このアニバーサリーを記念して、2 種類のランゲ 1 の新作モデルを発表します。それぞれ 300 本限定で、ブラックオニキスダイヤルを備えたプラチナ製モデルと、ブルーダイヤルを備えたピンクゴールド製モデルとなります。リトル・ランゲ 1 も、2 つの新しいカラーコンビネーションでご用意し、それぞれ 150 本限定となります。



4 つの限定モデル：ランゲ 1 とリトル・ランゲ 1：ブラックオニキスダイヤルを備えたプラチナ 950 製モデル（左）、ブルーダイヤルを備えたピンクゴールド 750 製モデルとシルバー 925 製モデル（右）

30 年間、ランゲ 1 は独自の道を歩んできました。オフセンターに配置したダイヤルとランゲを象徴するアウトサイズデイトは、1994 年 10 月 24 日の発表以来、その魅力が色褪せることはありません。

「ランゲ 1 は、独創性、時代を超越したエレガンス、精巧な時計製造技術など、細部に至るまで洗練された機械式時計の特徴をすべて備えた時計です。」と、A.ランゲ&ゾーネ CEO のヴィルヘルム・シュミットは語ります。「30 年前に発表されたとき、既存のデザインルールを打ち破り、独自のスタイルを確立しました。この革新的な力は、『決して立ち止まらない』という私たちの野心を体現したものです」

黄金比の美学

ランゲ 1 のバランスの取れた外観は、独特なダイヤルデザインによるものです。ローマ数字とランセット型のアプライドインデックスがあしらわれた時・分目盛りダイヤルは左側に配置され、アウトサイズデイトやパワーリザーブ表示、スモールセコンドは、仮想の垂直軸に沿って右側に配置されています。ディスプレイの長さやサイズは黄金比のルールにのっとり、デビューから 30 年経った今でも、時代を超越した美しいバランスを生み出しています。



特徴的なオフセンターのダイヤルデザインとアウトサイズデイトを備えたランゲ 1

完璧なフォルムの二つの新しいカラーコンビネーション

ランゲ 1 とリトル・ランゲ 1 の新作モデルは、アニバーサリーにふさわしいエレガントな輝きを放ちます。プラチナ 950 製モデルは、オニキスをあしらったダイヤルが特徴的です。

高級時計にはほとんど使用されないこの宝石は、漆黒の輝きで人々を魅了します。この宝石がランゲ 1 のモデルを飾るのは初めてのことです。ピンクゴールド 750 製モデルでは、貴金属の温かみのある赤みがかった光沢とシルバー 925 製のブルーダイヤルが組み合わされています。4 つの限定モデルはすべて、細身のベゼルと存在感のあるラグを備え、きわめて明快なデザインを採用しています。ランゲ 1 のケースは、直径 38.5 ミリ、リトル・ランゲ 1 は直径 36.8 ミリです。

自社製キャリバー L121.1

自社製キャリバー L121.1 は、ランゲ 1 とリトル・ランゲ 1 に命を吹き込み、50 番目となるマニファクチュールムーブメントは 2015 年に発表されました。このムーブメントには、アウトサイズデイトが深夜 12 時に瞬時に切り替わるための自社製フリースプリング式ヒゲゼンマイを備えた偏心錘付きテンプを搭載しています。ハンドエングレービングを施したテンプ受けの下で、毎時 21,600 回振動します。信頼性を誇るツインバレルにより、パワーリザーブは 72 時間を確保しています。サファイアクリスタル製ケースバックからは、ムーブメントの職人技による仕上げをご堪能いただけます。ケース内には、グラスヒュッテストライプが施された未処理の洋銀製 4 分の 3 プレートが収められており、8 つのブルーのビス留め式ゴールドシャトンが、カラフルなコントラストを織りなしアクセントを添えています。



新作ランゲ 1 と新作リトル・ランゲ 1 を駆動する自社製キャリバー L121.1

「30 年前、A.ランゲ&ゾーネは、ランゲ 1 で機械式時計の芸術作品の設計に成功し、精密時計製作における新たな基準を確立しました」と商品開発ディレクターのアントニー・デ・ハスは語ります。「他とは違うことをしたいという情熱から生まれたこの時計は、それ以来ずっと、優れた機能性と美しい魅力を兼ね備えた時計を製作するというマニファクチュールの理念を象徴するものとなっています」

Never stand still（決して立ち止まらない）

この情熱は長年にわたり、決して立ち止まらないというブランドの野心を強く示したウォッチファミリーが揃いました。これにより、瞬時に切り替わるカレンダー表示とダイヤル外周の月表示リングを備えたランゲ 1・トゥールビヨン・パーペチュアルカレンダーや、2 つのゾーンタイムを同時に表示するランゲ 1・タイムゾーンなど、さまざまな複雑機構を備えた優れた時計が生まれました。未来に向けて、A.ランゲ&ゾーネのエンジニアと時計師たちは、個性的で最先端なアイデアの実現に取り組み続けます。

A.ランゲ&ゾーネについて

ドレスデン出身の時計師フェルディナント・アドルフ・ランゲは、1845年に時計工房を設立し、ザクセン高級時計産業の礎を築きました。彼が製作した価値の高い懐中時計の数々は、今でも世界中のコレクターたちの垂涎的となっています。第二次世界大戦後、A.ランゲ&ゾーネは東ドイツ政府により国有化され事実上消滅、一時はその名が人々の記憶から消え去ってしまうかと思われました。しかし1990年、フェルディナント・アドルフ・ランゲの曾孫ウォルター・ランゲがブランドを復活させます。現在では、ゴールドまたはプラチナのケースを使った腕時計を中心に、毎年数千本のみ製作しています。A.ランゲ&ゾーネの時計には必ず、自主開発され、手作業で入念な装飾と二度組みを行ったムーブメントが搭載されています。1990年以降に開発された自社製キャリバーは73個を数え、A.ランゲ&ゾーネは世界でも最高峰の地位を確立しました。その代表作には、一般モデルとして初めてアウトサイズデイトを搭載したランゲ1や、瞬転数字式時刻表示を搭載したツァイトヴェルクがあります。まれに見る複雑機構を搭載するツァイトヴェルク・ミニッツリピーター、ダトグラフ・パーペチュアル・トゥールビヨン、トリプルスプリットは、受け継がれてきた時計作りの技をさらに高めようとするA.ランゲ&ゾーネの真摯な姿勢を体現した時計です。2019年には軽快さとエレガンスが共存するステンレススチール製オデュッセウスを発表し、A.ランゲ&ゾーネの歴史に新たな章を開きました。

プレス窓口

リシュモンジャパン株式会社

A.ランゲ&ゾーネ マーケティング コミュニケーション

電話：03-4572-4520 | Eメール：presse@lange-soehne.com

インターネット

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #lange1 | #littlelange1 | #30yearsange1 |
#distinctiveineverydetail | #neverstandstill

画像ダウンロード

press.alange-soehne.com

ランゲ 1		
ムーブメント	ランゲ自社製キャリバーL121.1、手巻き、ランゲ最高品質基準準拠、手作業による組立ておよび装飾、五姿勢調整済み、ツインバレル、未処理の洋銀製プレートとブリッジ、ハンドエングレービング入りテンプ受け	
ムーブメント部品数	368	
石数	43	
ビス留め式ゴールドシャトン	8	
脱進機	アングル脱進機	
調速機	耐震機構および偏心錘付きテンプ、自社製の最高品質ヒゲゼンマイ、毎時 21,600 振動、スワンネック形バネと側面にある調整用ビスにより微調整可能なビートエラー修正機構	
パワーリザーブ	完全巻上げ状態で 72 時間	
機能	時、分およびストップセコンド機能搭載スモールセコンドによる時刻表示、パワーリザーブ表示 AUF/AB (UP/DOWN)、アウトサイズデイト表示	
操作系	ゼンマイ巻上げおよび時刻調整用リユーズ、アウトサイズデイト用のワンタッチ調整ボタン 1 個	
ムーブメント寸法	直径 : 30.6 mm、厚さ : 5.7mm	
風防&ケースバック	サファイアクリスタル（モース硬度 9）	
リファレンス	191.062	191.063
ケース	プラチナ 950	750 ピンクゴールド

ケース寸法	直径 : 38.5 mm / 厚さ : 10.0mm	厚さ : 9.8mm
ダイヤル	925 シルバー、ブラックオニ キス仕上げ	シルバー925、ブルー
針	750 ゴールド、ロディウム仕 上げ	750 ゴールド
ベルト	手縫いのアリゲーターベル ト、ブラックの光沢仕上げ	ハンドステッチを施したア リゲーター レザー、ブルー
バックル	プラチナ 950 製ピンバック ル	ピンクゴールド 750 製ピンバ ックル
限定数	300 本、限定番号 刻印入り	300 本、限定番号刻印入り

リトル・ランゲ 1		
ムーブメント	ランゲ自社製キャリバーL121.1、手巻き、ランゲ最高品質基準準拠、手作業による組立ておよび装飾、五姿勢調整済み、ツインバレル、未処理の洋銀製プレートとブリッジ、ハンドエングレービング入りテンプ受け	
ムーブメント部品数	368	
石数	43	
ビス留め式ゴールドシャトン	8	
脱進機	アングル脱進機	
調速機	耐震機構および偏心錘付きテンプ、自社製の最高品質ヒゲゼンマイ、毎時 21,600 振動、スワンネック形バネと側面にある調整用ビスにより微調整可能なビートエラー修正機構	
パワーリザーブ	完全巻上げ状態で 72 時間	
機能	時、分およびストップセコンド機能搭載スモールセコンドによる時刻表示、パワーリザーブ表示 AUF/AB (UP/DOWN)、アウトサイズデイト表示	
操作系	ゼンマイ巻上げおよび時刻調整用リユーズ、アウトサイズデイト用の調整ボタン	
ムーブメント寸法	直径：30.6 mm、厚さ：5.7mm	
風防&ケースバック	サファイアクリスタル（モース硬度 9）	
リファレンス	181.062	181.063
ケース	プラチナ 950	750 ピンクゴールド

ケース寸法	直径 : 36.8 mm / 厚さ : 10.0mm	厚さ : 9.5mm
ダイヤル	925 シルバー、ブラックオニ キス仕上げ	シルバー925、ブルー
針	750 ゴールド、ロディウム仕 上げ	750 ゴールド
ベルト	手縫いのアリゲーターベル ト、ブラックの光沢仕上げ	ハンドステッチを施したア リゲーター レザー、ブルー
バックル	プラチナ 950 製ピンバック ル	ピンクゴールド 750 製ピンバ ックル
限定数	150 本、限定番号 刻印入り	150 本、限定番号刻印入り