

Пресс-релиз

Гласхютте, октябрь 2024 г.

Особенные. В каждой детали.

Четыре лимитированные серии в честь 30-летия LANGE 1.

Благодаря уникальному дизайну, изысканному мануфактурному калибру и великолепной ручной отделке часы LANGE 1 представляют собой квинтэссенцию часового мастерства A. Lange & Söhne. В ознаменование юбилея мануфактура представляет две новые модели LANGE 1, каждая из которых выпущена лимитированной серией из 300 экземпляров: из платины с чёрным ониксовым циферблатом и из розового золота с синим циферблатом. Мануфактура сопровождает эту премьеру выпуском двух новых моделей LITTLE LANGE 1, которые предлагаются в таких же вариантах исполнения. Каждый из двух вариантов выпущен лимитированной серией из 150 экземпляров.



Четыре новые лимитированные модели: LANGE 1 и LITTLE LANGE 1 из платины 950 пробы с циферблатом из чёрного оникса (слева), LANGE 1 и LITTLE LANGE 1 из розового золота 750 пробы с синим циферблатом из серебра 925 пробы (справа).

Все тридцать лет часы LANGE 1 идут своим собственным путём. Их характерный дизайн с циферблатом несимметричной структуры и большим указателем даты, типичным признаком часовой коллекции Lange, несколько не утратил привлекательности с момента запуска этой модели 24 октября 1994 года.

“LANGE 1 объединяют в себе всё, что отличает изысканные механические часы, вплоть до мельчайших деталей: оригинальность, всегда актуальную элегантность и прецизионный механизм, – объясняет Вильгельм Шмид, генеральный директор A. Lange

& Söhne. – Тридцать лет назад, когда эти часы были выпущены, их создавали вопреки существующим правилам дизайна, что определило их собственный стиль. Эта новаторская энергия представляется воплощением нашего стремления никогда не останавливаться”.

Утончённая эстетика золотого сечения

Гармоничный внешний вид часов LANGE 1 определяется необычным дизайном циферблата. Дополнительный циферблат с часовой и минутной стрелками, а также украшающими его накладными ромбами и римскими цифрами остаётся слева от воображаемой вертикальной оси, тогда как большой указатель даты, индикатор запаса хода и маленькая секундная стрелка находятся справа. При этом соотношения размеров различных элементов и расстояний между ними согласуются с правилом золотого сечения. В конечном итоге дизайн воспринимается как эстетически сбалансированный, не утрачивающий актуальности даже спустя три десятилетия после дебюта часов.



Один из важных элементов характерного несимметричного дизайна LANGE 1 – большой указатель даты.

Совершенство формы в двух новых цветовых сочетаниях

Новые модели LANGE 1 и LITTLE LANGE 1 словно излучают праздничную элегантность, как и подобает часам, выпущенным к юбилею. Часы с корпусом из платины 950 пробы комплектуются циферблатом, облицованным ониксом. Этот ценный декоративный камень, очаровывающий мерцающей угольно-чёрной поверхностью, редко появляется в часах категории “высокое часовое искусство” и впервые используется в декоре модели из коллекции LANGE 1. В часах с корпусом из розового золота 750 пробы тёплый красноватый блеск драгоценного металла образует гармоничное сочетание с синим циферблатом из серебра 925 пробы. Все четыре модели лимитированного выпуска

отличаются грациозным дизайном с узким ободком и изогнутыми скошенными ушками. Диаметр корпуса LANGE 1 составляет 38,5 мм, LITTLE LANGE 1 – 36,8 мм.

Мануфактурный калибр L121.1

Стрелки и указатели часов LANGE 1 и LITTLE LANGE 1 приводит в движение калибр L121.1 – это 50-й мануфактурный механизм бренда, представленный в 2015 году. Его конструкция обеспечивает мгновенное переключение большого указателя даты в полночь. Помимо того, механизм оснащён балансом с регулировочными эксцентриками и спиралью фиксированного крепления собственного производства Lange. Баланс и спираль, функционирующие на частоте 21'600 полуколебаний в час, установлены под балансовым мостом, который украшен гравировкой, выполненной вручную. Надёжный двойной заводной барабан обеспечивает 72-часовой запас хода. При взгляде сквозь сапфировое окно задней крышки корпуса внимание прежде всего привлекают детали механизма с выполненной вручную превосходной отделкой, включая трёхчетвертную платину из нейзильбера, изготовленную без применения покрытий и украшенную полосчатой фактурной шлифовкой стиля Гласхютте. Восемь золотых шатонов, прикреплённых воронеными винтами, создают красочный контрастный акцент.



Мануфактурный калибр L121.1, приводящий в движение указатели новых часов LANGE 1 и LITTLE LANGE 1.

“Тридцать лет назад A. Lange & Söhne удалось создать LANGE 1, настоящий шедевр часовой механики, который установил новые стандарты в производстве прецизионных часов, – объясняет Энтони де Хаас, директор мануфактуры по разработке. – Эти часы, сконструированные из страстного стремления делать всё по-другому, с тех пор стали

символом самоидентификации нашей мануфактуры, стремящейся создавать часы, которые сочетают превосходную функциональность с эстетической привлекательностью”.

Никогда не останавливаться

С годами эта страсть привела к созданию целой коллекции, что является ещё одним подтверждением честолобивого стремления бренда никогда не останавливаться. Так появились незаурядные модели с различными усложнениями, включая часы LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR с календарными указателями мгновенного переключения и периферийным кольцом указателя месяца, и часы LANGE 1 TIME ZONE, которые показывают время сразу в двух часовых поясах. Инженеры и часовщики A. Lange & Söhne и далее не перестанут реализовывать собственные новаторские идеи, что позволяет с уверенностью глядеть в будущее.

О мануфактуре A. Lange & Söhne

Дрезденский часовой мастер Фердинанд Адольф Ланге, основавший в 1845 году часовую мануфактуру, фактически заложил основы саксонской прецизионной часовой индустрии. Его изысканные карманные часы пользуются неизменно высоким спросом у коллекционеров всего мира. После Второй мировой войны предприятие было экспроприировано, а марка A. Lange & Söhne была практически забыта. Лишь в 1990 году Вальтер Ланге, правнук основателя компании Фердинанда Адольфа Ланге, рискнул возродить её. В настоящее время Lange производит только несколько тысяч наручных часов в год, преимущественно в золотых либо платиновых корпусах. Все они оснащаются исключительно механизмами собственного производства, которые изящно декорируются и проходят двойную процедуру сборки, осуществляемую вручную. Располагая 73 мануфактурными калибрами, разработанными с 1990 года, компания A. Lange & Söhne обеспечила себе ведущее положение среди лучших часовых марок мира. В число наиболее успешных моделей мануфактуры входят новаторские часы LANGE 1, ставшие первыми наручными часами серийного производства, оснащёнными большим указателем даты, а также часы ZEITWERK с легко читаемым цифровым указателем времени мгновенного переключения. Неординарные сложные механические часы, такие как ZEITWERK MINUTE REPEATER, DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON и TRIPLE SPLIT, олицетворяют серьёзную нацеленность мануфактуры на покорение новых вершин в богатом традициями высоком часовом искусстве. Спортивно-элегантные часы ODYSSEUS из нержавеющей стали, представленные в 2019 году, открыли новую главу в истории мануфактуры.

Контакты для прессы:

Арнд Айнхорн, глава департамента корпоративной коммуникации и PR
Тел.: +49 (0) 35053 440 | Электронная почта: presse@lange-soehne.com

Онлайн-информация:

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #lange1 | #littlelange1 | #30yearslange1 | #distinctiveineverydetail | #neverstandstill

Ссылка для скачивания PR-материалов:

press.alange-soehne.com

Технические характеристики часов LANGE 1

Механизм	Мануфактурный механизм Lange Калибр L121.1; ручной завод; механизм изготовлен в соответствии с самыми высокими стандартами качества Lange, вручную декорирован и собран; произведена настройка точности хода в пяти положениях; двойной заводной барабан; платины и мосты изготовлены из нейзильбера без использования покрытий; балансовый мост декорирован гравировкой, выполненной вручную	
Количество деталей механизма	368	
Количество камней	43	
Количество привинченных золотых шатонов	8	
Ход	Анкерный	
Балансовый узел	Ударостойкий баланс с регулировочными эксцентриками; высококачественная спираль собственного производства Lange, частота 21'600 полуколебаний в час, прецизионная система настройки положения равновесия баланса с боковым винтом и пружиной формы "лебединая шея"	
Запас хода	72 часа при полном заводе	
Функции	Указание времени – часы и минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки при коррекции времени; указатель запаса хода UP/DOWN, большой указатель даты	
Элементы управления	Заводная головка для завода часов и установки времени, кнопка быстрой коррекции большого указателя даты	
Размеры механизма	Диаметр: 30,6 мм; толщина: 5,7 мм	
Стекло и окно задней крышки корпуса	Сапфировое стекло (твёрдость 9)	
Каталожные номера	191.062	191.063
Корпус	Платина 950 пробы	Розовое золото 750 пробы
Размеры корпуса	Диаметр: 38,5 мм; толщина: 10,0 мм	Диаметр: 38,5 мм; толщина: 9,8 мм
Циферблат	Из серебра 925 пробы, декорирован чёрным ониксом	Из серебра 925 пробы, синий

Стрелки	Из золота 750 пробы с родиевым покрытием	Из золота 750 пробы
Ремешок	Вручную прошитый ремешок из кожи аллигатора чёрного цвета с лаковой отделкой	Вручную прошитый ремешок из кожи аллигатора синего цвета
Застёжка	Классическая застёжка из платины 950 пробы	Классическая застёжка из розового золота 750 пробы
Лимитированная серия	300 экземпляров с гравировкой номера экземпляра в лимитированной серии	300 экземпляров с гравировкой номера экземпляра в лимитированной серии

Технические характеристики часов LITTLE LANGE 1

Механизм	Мануфактурный механизм Lange Калибр L121.1; ручной завод; механизм изготовлен в соответствии с самыми высокими стандартами качества Lange, вручную декорирован и собран; произведена настройка точности хода в пяти положениях; двойной заводной барабан; платины и мосты изготовлены из нейзильбера без использования покрытий; балансовый мост декорирован гравировкой, выполненной вручную	
Количество деталей механизма	368	
Количество камней	43	
Количество привинченных золотых шатонов	8	
Ход	Анкерный	
Балансовый узел	Ударостойкий баланс с регулировочными эксцентриками; высококачественная спираль собственного производства Lange, частота 21'600 полуколебаний в час, прецизионная система настройки положения равновесия баланса с боковым винтом и пружиной формы "лебединая шея"	
Запас хода	72 часа при полном заводе	
Функции	Указание времени – часы и минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки при коррекции времени; указатель запаса хода UP/DOWN, большой указатель даты	
Элементы управления	Заводная головка для завода часов и установки времени, кнопка быстрой коррекции большого указателя даты	
Размеры механизма	Диаметр: 30,6 мм; толщина: 5,7 мм	
Стекло и окно задней крышки корпуса	Сапфировое стекло (твёрдость 9)	
Каталожные номера	181.062	181.063
Корпус	Платина 950 пробы	Розовое золото 750 пробы
Размеры корпуса	Диаметр: 36,8 мм; толщина: 10,0 мм	Диаметр: 36,8 мм; толщина: 9,5 мм
Циферблат	Из серебра 925 пробы, декорирован чёрным ониксом	Из серебра 925 пробы, синий

Стрелки	Из золота 750 пробы с родиевым покрытием	Из золота 750 пробы
Ремешок	Вручную прошитый ремешок из кожи аллигатора чёрного цвета с лаковой отделкой	Вручную прошитый ремешок из кожи аллигатора синего цвета
Застёжка	Классическая застёжка из платины 950 пробы	Классическая застёжка из розового золота 750 пробы
Лимитированная серия	150 экземпляров с гравировкой номера экземпляра в лимитированной серии	150 экземпляров с гравировкой номера экземпляра в лимитированной серии