

新闻稿

格拉苏蒂镇，2026 年 9 月

1815 动力储存指示腕表

传统元素，优雅不凡

1815 动力储存指示腕表设计灵感源自朗格历史怀表的风格与特色，并搭载精心修饰的表厂自制机芯，诠释品牌“永不止步”的精神。其标志性的设计深植于萨克森传统制表工艺之中，克制的表壳尺寸与细腻的色彩搭配，赋予腕表别具一格的优雅气质。全新 **1815 动力储存指示腕表**特别款备有 **750 玫瑰金**及 **750 白金**两种表款，每款限量发行 **300 枚**，进一步丰富了该系列腕表矩阵。



全新 1815 动力储存指示腕表 750 白金款和 750 玫瑰金款

全新 **1815 动力储存指示腕表**重点聚焦其同名功能——动力储存指示。这一显示功能是众多朗格腕表的标志性元素，在萨克森精密制表传统中拥有悠久历史。当指针指向“AB（DOWN）”时，表示发条未上链；指向“AUF（UP）”时，则表示发条已完全上链，可提供长达 **72 小时**的动力储存。

在朗格其他表款中，动力储存指示通常与其他功能搭配出现，但在 **1815 动力储存指示腕表**中，它却是如“主角”般的存在。动力储存指示与小秒盘相对、位于 **8 时**位置，可直观显示腕表剩余的运行时间。从机械角度而言，**1815 动力储存指示腕表**的一大特色在于其动力储存指示装置并非加装于现有机芯上的模块，而是通过一套特别设计并能节省空间的行星齿轮系统，直接整合于机芯内部。

这也展现了萨克森精密制表先驱费尔迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）不懈追求卓越的精神，而腕表名称的“1815”正代表他的出生年份。他的愿景是打造兼具精准性能、实用功能与优雅美感的怀表。

经典怀表设计——富有现代气息的色彩搭配

火车轨道分钟刻度、清晰易读的阿拉伯数字时标，以及不同层次的表盘设计，令人联想起朗格的历史怀表。全新 750 玫瑰金及 750 白金表款均搭配蓝色表盘，令这些经典元素焕发现代气息，同时与银白色副表盘形成鲜明对比——动力储存指示与小秒盘搭配蓝钢指针，为整体设计增添丰富层次。柳叶形时针及分针与表壳色彩相得益彰。表圈造型纤薄且层次分明，衬托出细节考究的表盘。

直径 37.5 毫米、厚度仅 8.7 毫米的纤巧表壳，令腕表比例匀称和谐，尽显独特典雅气质。750 白金款搭配蓝色鳄鱼皮表带，750 玫瑰金款则搭配红棕色皮表带，流露优雅时尚风范。

传统制表艺术与精湛匠心的融合

透过蓝宝石水晶玻璃底盖，表厂自制 L051.2 型手动上链机芯的机械美感尽收眼底。此款机芯延续朗格历史怀表的诸多传统元素，包括以未经处理的德国银制成的 3/4 夹板、缀以太阳纹且清晰可见的上链轮系，以及七枚由蓝钢螺丝固定的黄金套筒。在手工雕刻摆轮夹板之下，经典螺丝摆轮、无卡度振荡系统以及表厂自制朗格摆轮游丝协同运作，确保腕表达到高水平精准度。



搭载于全新 1815 动力储存指示腕表的 L051.2 型机芯

1815 动力储存指示腕表新作将于本年度汉普顿宫 Concours of Elegance 古董车展亮相。

关于朗格

德累斯顿制表师费尔迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）于1845年创立制表工坊时，同时亦为萨克森的制表业奠定基石。他所制作的精准怀表依然备受世界各地的收藏家所追捧。第二次世界大战后，朗格的百年基业遭遇东德政权收归国有。创办人的曾孙瓦尔特·朗格（Walter Lange）把握机遇，于1990年开始朗格复兴之路。时至今日，朗格每年仅出品数千枚代表高品质的腕表，并以金质或铂金950为主。全部搭载由手工精心修饰并组装的独家机芯。自1990年起，朗格研发出77款表厂自制机芯，并雄踞制表世界的领导地位。品牌的标志表款，如在一般腕表中配备首款大日历显示的LANGE 1朗格 1腕表、具有精准瞬跳装置的ZEITWERK时间机械腕表，均为朗格的代表作。具有非凡复杂功能的三问万年历腕表、LANGE 1 朗格 1 陀飞轮万年历“Lumen”腕表和TRIPLE SPLIT三重追针腕表，展现出朗格于制表技艺上继往开来、再创高峰的决心。充满活力且风格优雅的ODYSSEUS奥德修斯腕表精钢款于2019年问世，标志着朗格新时代的开始。

媒体联络资讯

叶晓晴女士 Athena Ye

电话: +86 138 1670 4033 | 电邮: athena-xq.ye@lange-soehne.com.cn

网上资讯

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne

instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #lange1815 | #1815updown | #neverstandstill

资源下载

press.alange-soehne.com

1815 动力储存指示腕表

机芯	朗格表厂自制 L051.2 型机芯，手动上链，符合朗格严苛的品质标准，手工精心修饰并组装；五方位精密调校；夹板和桥板由未经处理的德国银制造；手工雕刻摆轮夹板	
机芯零件数量	245	
宝石数量	29	
螺丝固定黄金套筒数量	7	
擒纵系统	杠杆式擒纵系统	
振荡系统	防震螺丝摆轮，表厂自制优质摆轮游丝，振频每小时 21,600 次，结合横向固定螺丝和鹅颈式杠杆的精准微调系统	
动力储存	完全上链后可维持 72 小时	
功能	时、分显示；具备停秒装置的小秒盘；动力储存指示	
操作元件	表冠用于上链与调校时间	
机芯尺寸	直径：30.6 毫米；厚度：4.6 毫米	
表镜及透明底盖	蓝宝石水晶玻璃（莫氏硬度 9）	
型号	244.037	244.028
表壳	750 玫瑰金	750 白金
表壳尺寸	直径：37.5 毫米； 厚度：8.7 毫米	
表盘	925 银，蓝色；银白色副表盘	
指针	750 金和蓝钢	
表带	手工缝制鳄鱼皮，红棕色	手工缝制鳄鱼皮表带，蓝色
表扣	750 玫瑰金针扣	750 白金针扣
限量发行	300 枚，镌刻限量编号	300 枚，镌刻限量编号