

بيان صحفي

غلاسهوته، يوليو 2023

LANGE 1 TIME ZONE

طراز جديد بالبلاتين

شانغهاي، دبي، غلاسهوته: مع ساعة LANGE 1 TIME_ZONE فانت بالفعل تمتلك العالم على معصمك. فهي في لمح البصر تعرض لكم الوقت المحلي في الوطن وفي منطقة زمنية أخرى. كما تضيف الشاشات الدائرية للنهار/الليل ومؤشر التوقيت الصيفي للمنطقة الزمنية الثانية إلى وظائفها المتعددة والعالية. ففي هذا العام، تُقدّم ايه. لانغيه أند صونه إصدارًا جديدًا من هذه الساعة بالبلاتين 950، سهلة الاستخدام ذات المنطقة الزمنية مع ميناء بلون الروديوم. ويضيف تركيب اللون الأحادي أناقة خالدة للتطور التقني، وتؤكد بذلك على طموح مصنع الساعات الساكسوني لتجاوز الحدود والقيام بذلك بطريقته الخاصة.

يُعدّ العرض المتزامن لوقتتين من منطقتين زمنيتين، من أكثر الوظائف الإضافية المفيدة في صناعة الساعات الدقيقة، ويحظى بتقدير كبير من قبل مُحبي الساعات الذين يسافرون حول العالم. فمع ساعة LANGE 1 TIME_ZONE، قدّمت ايه. لانغيه أند صونه هذه الخاصية المعقدة بمظهر مميز في عام 2005، الذي يُوفّر خيار اختيار موقع مرجعي من جميع المناطق الزمنية الرسمية الـ 24، بالإضافة إلى الوقت المحلي في الوطن.

ففي الجيل الثاني الذي تمّ تقديمه في عام 2020، تم تجهيز الطراز العالمي بعبّار التصنيع الجديد L141.1 مع شاشة سهلة الاستخدام للتوقيت الصيفي للتوسع في الوظائف. وحاليًا، تظهر ساعة LANGE 1 TIME_ZONE لأول مرة في إطار جديد مصنوع من البلاتين 950 وميناء بلون الروديوم مصنوع من الفضة الخالصة وبمظهر كلاسيكي بالتأكيد.



الساعة الجديدة LANGE 1 TIME_ZONE

آلية متطورة للمنطقة الزمنية في تصميم واضح

في الإصدار الجديد من LANGE 1 TIME_ZONE الذي تم تقديمه قبل ثلاث سنوات، تم، مرة أخرى، إظهار قوة الابتكار والإبداع لصانعي الساعات في شركة لانغيه بأجمل طريقة. وهنا أيضًا، كان الهدف هو الجمع بين الميكانيكا المتطورة مع التصميم الخالد وسهولة القراءة الممتازة للساعة. وبما أن حلقة المدن مع المواقع المرجعية الـ 24 على الأطراف، فإن الترتيب المتناغم للمؤشرات على

هندسة الميناء المميز غير المركزية الخاصة بعائلة ساعات LANGE 1 لا يتأثر. كما يمكن النظر دائماً في لمح البصر إلى الوقت المحلي بالوطن والوقت في منطقة زمنية ثانية، والتاريخ الكبير ومؤشر احتياطي الطاقة.

بينما تعرض الدائرة الزمنية الكبرى للمستخدم؛ الوقت المحلي، أما الدائرة الزمنية الصغرى فتظهر الوقت في منطقة زمنية ثانية. وعند الضغط على زر التصحيح عند الساعة 8، تقفز حلقة المدينة من الغرب إلى الشرق بمنطقة زمنية واحدة. وفي الوقت نفسه، يتقدم عقرب الساعات في المينا الفرعي الصغير بمقدار ساعة واحدة ويشير الآن إلى الوقت في المنطقة التي يمكن رؤيتها تحت مؤشر السهم الذهبي المطبق والذي يرمز إلى تلك المنطقة الزمنية بالذات. وهنا، يُعتبر مؤشر التوقيت الصيفي ميزة تقنية رائعة حقاً. ويشير الرمز الملون داخل السهم إلى ما إذا كان هناك تغيير في هذه المنطقة الزمنية. فإذا كان الأمر كذلك، يتم ملء الفتحة الصغيرة باللون الأحمر. ومن ناحية أخرى، وفي حال أنه كان يتم مراعاة التوقيت القياسي في هذا الموقع طوال العام، فإنّ الخلفية تبقى واضحة. وتستخدم ساعة LANGE 1 TIME ZONE مؤشراً ملوناً إضافياً لإظهار ساعات النهار/الليل بكل وضوح في كلا المنطقتين الزميتين: المؤشرات النهارية / الليلية على شكل حلقة مرتبطة بعقارب الساعات تقع في وسط كل دائرة زمنية. تُخبر المستخدم ما إذا كانت الإشارة الزمنية تنطبق على النصف الأول أو الثاني من اليوم. فعندما يكون عقرب الساعة موجوداً في منطقة اللون الطبيعي، يمتد العرض من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وعلى الخلفية الزرقاء من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

آلية مزمنة فريدة

تتميز ساعة LANGE 1 TIME ZONE بميزة خاصة أخرى؛ وهي آلية التزامن المصممة ببراعة وسهولة الاستخدام التي تتيح نقل الوقت من المنطقة من الميناء الفرعي الأصغر إلى الميناء الفرعي الأكبر بحيث يمكن للمستخدم تحديد وقت رئيسي جديد، أي الوقت المحلي. وعند سحب التاج إلى الموضع الثاني، يمكن ضبط أوقات كلا المنطقتين بشكل متزامن. ومع ذلك، إذا تم الضغط مع الاستمرار على زر ضبط المنطقة الزمنية الثانية، فسيتوقف عقرب الساعات الخاص بالمنطقة الزمنية في مكانه. والآن، يمكن ضبط الوقت الرئيسي الجديد المحدد بشكل مستقل عن توقيت المنطقة الزمنية. وفي النهاية، قد يكون من الضروري تصحيح التاريخ الكبير الحجم الذي يرتبط بالوقت الرئيسي. ويتم ذلك بواسطة الزر الموجود عند الساعة 10.

ويشرح فيلهلم شميد، الرئيس التنفيذي لشركة لانغيه قائلاً: "إنّ ساعة LANGE 1 TIME ZONE هي رمز معبر لجهود مصنعنا لتحدي التقاليد وفتح آفاق جديدة في صناعة الساعات الدقيقة من خلال التطورات والتصاميم المبتكرة، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله تطوير الأشياء من البداية وتصنيع الساعات التي تقدم وظائف فريدة وتصميمات لا مثيل لها. فالتقدم والتقاليد يسيران جنباً إلى جنب إذا أردنا أن ننجح في سعيينا إلى بلوغ الكمال"

عيار التصنيع L141.1

ينبض عيار التصنيع L141.1 داخل ساعة LANGE 1 TIME ZONE، موفراً احتياطي طاقة لمدة 72 ساعة، على الرغم من وجود برميل واحد فقط من النابض الرئيسي. وتتضمن التفاصيل التقنية الإضافية ميزانا لولبياً كلاسيكياً ونابض توازن يتأرجح بحرية تم تصنيعه بالمصنع داخلياً ومعايرته لتردد 21600 ذبذبة جزئية في الساعة. ومن خلال ظهر العلبة المصنوع من الكريستال الياقوتي يمكن رؤية السمات المميزة لجودة لانغيه، مثل الصفيحة

ذات الثلاثة أرباع المصنوعة من الفضة الألمانية الخام، والفصوص الذهبية الملولة والمثبتة بواسطة براغي زرقاء، وأداة ضبط مؤشر الدقة، وجسر التوازن المحفور يدويًا، وذراع العجلات الوسيطة. كما وتعكس الزخرفة المصنوعة يدويًا لمنظومة الحركة، والتي تم تجميعها مرتين، المعايير العالية لشركة إيه. لانغيه أند سونيه في كل التفاصيل.



Calibre L141.1

ثلاث إصدارات نموذجية حالياً

لم تتغير أبعاد الساعة: حيث يبلغ قطر العلبة 41.9 ملم وارتفاعها 10.9 ملم. بالإضافة إلى الطرازات المصنوعة من الذهب الأبيض/ الأسود والوردي/ علبة الساعة / الميناء، وتتوفر ساعة LANGE 1 TIME ZONE الآن أيضاً بالبلاتين 950 مع ميناء من الروديوم.

حول A. Lange & Söhne

وضع صانع الساعات في دريسدن، فيرديناند أدولف لانغيه حجر الأساس لمجال صناعة الساعات الدقيقة في ساكسونيا عندما أنشأ مصنعته عام 1845. وتبقى ساعات الجيب عالية الجودة التي صنَّعها هي الأكثر رواجاً بين هواة جمع القطع النفيسة في جميع أرجاء العالم. وقد تمت مصادرة الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، وكاد اسم إيه. لانغيه أند صونه أن يتلاشى. وفي عام 1990 كانت لدى والتر لانغيه (ابن حفيد فيرديناند أدولف لانغيه)، الشجاعة الكافية لإحياء هذه الماركة من جديد. وحالياً، يقتصر إنتاج لانغيه السنوي على بضعة آلاف من ساعات اليد المصنوعة من الذهب أو البلاتين بصورة رئيسية. وهذه الساعات مزودة على نحو حصري بمنظومات حركة مطورة ومزخرفة بتزلف ومُجمعة مرتين يدوياً. وبصناعة 71 عيار منظومة حركة منذ عام 1990، تكون إيه. لانغيه أند صونه قد رسّخت مكانتها بين أرقى ماركات صناعة الساعات في العالم. حيث تُصنّف رموز العلامة التجارية مثل LANGE 1، وهي ساعة اليد الأولى المتميزة بإمكانية عرض التاريخ بحجم كبير والإنتاج المتسلسل، إضافة إلى ساعات لانغيه ZEITWERK المتميزة بشاشة عرض رقمية تتحرك بدقة مع وضوح منقطع النظير – في غضون ذلك، أصبح كلا موديلي الساعات أيقونتين لهذه العلامة التجارية ذات التراث العريق. كما أن التعقيدات المتطورة لساعات TRIPLE SPLIT و ZEITWERK MINUTE REPEATER والطراز الأكثر تعقيداً حتى الآن، يعكس GRAND COMPLICATION، الذي تم طرحه في عام 2013 واقتصر الإصدار على ست قطع فقط، تعكس عزم الشركة المصنّعة لهذه الساعات للوصول إلى القمة في تاريخ عالم صناعة الساعات الفاخرة. وتمثّل ODYSSEUS الرياضية الأنيقة، التي تم إطلاقها في عام 2019، بداية عهد جديد لشركة إيه. لانغيه أند صونه.

للاتصالات الصحفية

أرنند إينهورن، مدير العلاقات العامة والإنتاج،
هاتف: +49 (0) 35053 440 بريد إلكتروني: presse@lange-soehne.com

معلومات عبر الإنترنت

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #lange1 | #lange1timezone |
#athomeinunchartedterritories

لتنزيل الأصول

press.alange-soehne.com

المرجع 136.025	LANGE 1 TIME ZONE
منظومة الحركة	العيار L141.1 من إنتاج لانغيه؛ يُعبأ يدوياً، ومُصنَّع وفقاً لأعلى معايير لانغيه الأكثر دقة، تَمَّت زخرفته وتجميعه يدوياً؛ وضُبَّت دقته في خمسة مواضع؛ وتم تصنيع الجسور والصفائح من الفضة الألمانية الخام؛ وزُخرفت أذرع التوازن والعجلة الوسيطة يدوياً.
أجزاء منظومة الحركة	448
الجواهر	38
مواضع الفصوص الذهبية الملولة	3
مضبط الانفلات	مضبط انقلاب الذراع
نظام التذبذب	عجلة ميزان مقاومة للصدمات، ونابض اتزان عالي الجودة مصنوع داخل شركة لانغيه، ونابض مُحكم، ومُعدَّل تردد 21,600 ذبذبة جزئية في الساعة. نظام ضبط الضرب الدقيق مع مجموعة البراغي الجانبية وزنبرك الضرب.
احتياطي الطاقة	72 ساعة عند التعبئة بالكامل.
الوظائف	الوقت المحلي والمنطقة الزمنية الثانية، كل منهما مع مؤشر النهار / الليل بشكل حلقي؛ ثواني فرعية مع توقف للثواني؛ حلقة المدينة لضبط المنطقة الزمنية الثانية مع إشارة توقيت الصيف؛ التاريخ الكبير الحجم للوقت المحلي؛ مؤشر احتياطي الطاقة UP / DOWN.
العناصر التشغيلية	تاج لتعبئة الساعة وضبط الوقت؛ دافع واحد لتصحيح التاريخ الكبير، وتحديد المنطقة الزمنية الثانية
أبعاد الإطار	القطر: 41.9 ملليمتر؛ الارتفاع: 10.9 ملليمتر
أبعاد منظومة الحركة	القطر: 34.1 ملليمتر، الارتفاع: 6.7 ملليمتر
الكريستال والغطاء الخلفي الشفاف	كريستال ياقوتي (قساوته 9 على مقياس موس)
إطار الساعة	من البلاتين 950
المينا	فضة صلبة، روديوم
العقارب والتزيينات	ذهب مطلي بالروديوم
السوار	جلد مُخيط يدوياً، أسود
الإبزيم (المشبك)	مشبك بشكل شوكة من البلاتين 950