

بيان صحفي
غلاسهيوت، أكتوبر 2026

DATOGRAPH PERPETUAL

تحفة استثنائية من فنون صناعة الساعات

مع ساعة DATOGRAPH PERPETUAL، تجمع إيه. لانغيه أند صونه بين اثنتين من أكثر التعقيدات تطوراً في عالم صناعة الساعات الدقيقة، ضمن التصميم المميز لمجموعة DATOGRAPH. ويقتصر هذا الإصدار على 50 ساعة فقط، ليكتسب طابعاً استثنائياً من الحصرية بفضل المواد الفاخرة والنادرة المستخدمة في صنعه، بما في ذلك علامات الساعات المرصعة بالألماس على الميناء والسوار المصنوع من البلاتين.



تتميز ساعة DATOGRAPH PERPETUAL الجديدة بعلبة وسوار مصنوعين من البلاتين عيار 950، إلى جانب ميناء أسود تزيّنه إحدى عشرة علامة للساعات مرصعة بالألماس.

أطلقت ساعة DATOGRAPH PERPETUAL عام 2006، لتكون أول ساعة يد من إيه. لانغيه أند صونه تجمع بين الكرونوغراف والتقويم الدائم مع نافذة التاريخ الكبير. واليوم، وبعد عشرين عاماً على ظهورها الأول، يأتي الإصدار الجديد المصنوع من البلاتين عيار 950 ليؤكد الجاذبية الدائمة لهذا الطراز الكلاسيكي.

ويتميز هذا الإصدار بميناء أسود تزيّنه 11 ماسة بقطع باغيت تُستخدم كعلامات للساعات، ليقدم رؤية متفردة لهذا التصميم الخالد. تثبت الماسات يدوياً، لتجسد بأسلوب راقٍ المكانة الثمينة للوقت.

دقة فائقة لقياس الزمن على المدى القصير والطويل

تتجسد وظائف الكرونوغراف بأسلوب لانيغيه المميز، إذ تضمن آلية ناقل الحركة الكلاسيكية ذات عجلة الأعمدة تحكماً دقيقاً وموثوقاً في جميع قياسات الفترات الزمنية القصيرة. كما يتيح عداد الدقائق ذو القفزة الدقيقة قراءة واضحة لا لبس فيها للدقائق المنقضية، بينما تسمح وظيفة العودة الفورية بإيقاف عملية القياس الجارية بضغط واحدة على الزر، والبدء فوراً في عملية قياس جديدة.

في حين يتيح الكرونوغراف قياس الزمن بدقة تصل إلى خمس الثانية في القياسات الآنية، تمتد الدقة الميكانيكية للتقويم الدائم إلى المستقبل البعيد. فقد بُرِجت أليته لعرض التاريخ ويوم الأسبوع والشهر بصورة صحيحة على مدى عقود، مع التعرف أيضاً إلى السنوات الكبيسة.

ففي الأول من مارس 2100، حين تُستثنى السنة الكبيسة وفقاً لقواعد التقويم الغريغوري، سيتعين تصحيح عرض التقويم بمقدار يوم واحد. كما يرقى مؤشر أطوار القمر إلى المستوى نفسه من الدقة على المدى الطويل، إذ لن ينحرف عن الدورة القمرية الفعلية سوى بمقدار يوم واحد بعد 122.6 عاماً، شريطة أن تظل الساعة في حالة تشغيل متواصل.



لقطة مقرّبة للساعة الجديدة DATOGRAPH PERPETUAL

توازي براعة آليات الساعة سهولة تشغيلها، إذ يمكن تقديم جميع مؤشرات التقويم ومؤشر أطوار القمر معاً باستخدام زر التصحيح السريع عند موضع الساعة 10. كما يمكن ضبط كل مؤشر على حدة بواسطة مصححات مستقلة مدمجة في العلبة. ويحول نظام أمان متطور دون تشغيل زر التصحيح السريع عن طريق الخطأ.

تناغم المؤشرات

تعمل الأليتان المعقدتان معاً بتناغم ودقة، ويكتمل ذلك بتصميم متوازن للمينا يبرز تعدد المؤشرات ويضمن وضوح قراءتها جميعاً. ويشكل عرض التاريخ الكبير المميز لساعات لانغيه، ضمن نافذته المزودة المؤطرة عند موضع الساعة 12، رأس مثلث متساوي الأضلاع. أما الميناءان الفرعيان، فيقعان أسفل المحور الأفقي الأوسط للمينا ليشكلا قاعدة هذا المثلث: الأول عند موضع الساعة 9 لعرض الثواني الصغيرة ويوم الأسبوع ومؤشر الليل والنهار، والثاني عند موضع الساعة 3 لعرض الشهر والسنة الكبيسة، إلى جانب عدّاد دقائق الكرونوغراف ذي القفزة الدقيقة. ويكتمل هذا التكوين المتناغم لمؤشرات الوقت والتقويم ووظائف الكرونوغراف بمؤشر أطوار القمر عند موضع الساعة 6.

لمسات متألئة

يتألق التصميم الخالد لساعة DATOGRAPH PERPETUAL في هذا الإصدار الجديد بلمسات حصرية لافتة. وتشكل 11 ماسة بقطع باغيت، تُثبت يدوياً ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 0.13 قيراط، علامات الساعات، فيما تحدد ماستان موضع الساعة 12. وقد ألغيت علامتا الساعات عند موضعي الساعة 4 و8 لإتاحة مساحة للميناءين الفرعيين بلون الروديوم، اللذين أزيحا قليلاً نحو الأسفل ويبرزان بوضوح على الخلفية السوداء.



الجانب الخلفي للساعة الجديدة DATOGRAPH PERPETUAL

إطلالة متكاملة

تأتي علبة الساعة المصنوعة من البلاتين بقطر 41.0 ملم وارتفاع 13.5 ملم. ويشتهر هذا المعدن النفيس بجودته الاستثنائية ومتانته العالية، فيما يسهم لونه البارد الدائم وكثافته المرتفعة وقدرته على التحمل في منحه مظهراً متفرداً.

ويتكامل السوار المصنوع من البلاتين والمؤلف من خمسة صفوف بانسجام مع العلبة، ويثبت بواسطة إبريم قابل للطي، كما يوفر راحة فائقة عند الارتداء بفضل تصميمه المدروس. ويبرز التباين بين الأسطح المصقولة والمطفأة، إلى جانب الحواف الجانبية المشطوفة لوصلات السوار، الخصائص المميزة لهذا المعدن النفيس.

براءة معقدة في فن صناعة الساعات

يمتد التصميم المتوازن والتشطيب الحرفي الدقيق للساعة إلى مكوناتها الداخلية. ويتألف عيار التصنيع L952.1 الموثوق ذو التعبئة اليدوية من 556 مكوناً منفرداً، منها 223 مكوناً تشكل آلية التقويم وحدها. ويؤدي التناعم المدروس بين المواد المختلفة وتقنيات التشطيب التقليدية إلى درجات لونية لامعة وساحرة، ما يحول عيار التصنيع، الذي جرى تجميعه مرتين، إلى جوهرة حقيقية في عالم صناعة الساعات.

تتيح نظرة عبر الغطاء الخلفي المصنوع من الكريستال الياقوتي مشهداً ساحراً لتفاصيل آلية الكرونوغراف. وتتحكم بهذه الآلية عجلة أعمدة كلاسيكية تنسق جميع عمليات التحويل، حيث تتفاعل معها مجموعة من الأذرع المتأرجحة ورافعات التحويل.

ويفرض التصميم الخاص للميناء استخدام رافعات بطول كبير، بما يضمن توفير المساحة الكافية لآلية التاريخ الكبير، إلى جانب استيعاب المسارات الأطول المؤدية إلى الميناءين الفرعيين اللذين أزيحا نحو الأسفل.

يشكل ضبط آلية الكرونوغراف والتقويم الدائم كل على حدة تحدياً كبيراً بحد ذاته، غير أن مستوى التعقيد يرتفع بدرجة هائلة عندما تجتمع هاتان الوظيفتان المعقدتان في ساعة واحدة، ويصبح من الضروري مواءمتهما للعمل بتناغم تام. ويتطلب إنجاز ذلك أعلى مستويات الخبرة التقنية والبراعة الحرفية من صانعي الساعات لدينا.

لمحة عن إيه. لانغيه أند صونه

وضع صانع الساعات في دريسدن، فيريدناند أدولف لانغيه حجر الأساس لمجال صناعة الساعات الدقيقة في ساكسونيا عندما أنشأ مصنعاً عام 1845. وتبقى ساعات الجيب عالية الجودة التي صنعها هي الأكثر رواجاً بين هواة جمع القطع النفيسة في جميع أرجاء العالم. وقد أسسوا على الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، وكاد اسم إيه. لانغيه أند صونه أن يتلاشى. ولكن في عام 1990 كانت لدى والتر لانغيه (حفيد فيريدناند أدولف لانغيه)، الشجاعة الكافية لإحياء هذه العلامة التجارية من جديد. وحالياً، يقتصر إنتاج لانغيه السنوي على بضعة آلاف من ساعات اليد المصنوعة من الذهب أو البلاتين بصورة رئيسية. وهذه الساعات مزودة على نحو حصري بمنظومات حركة مطورة ومزخرفة بترف ومجموعة مرتين يدوياً. وبصناعة 77 عيار منظومة حركة منذ عام 1990، تكون إيه. لانغيه أند صونه قد رسخت مكانتها بين أرقى ماركات صناعة الساعات في العالم. حيث تُصنّف رموز العلامة التجارية مثل LANGE 1، وهي ساعة اليد الأولى المتميزة بإمكانية عرض التاريخ بحجم كبير والإنتاج المتسلسل، إضافة إلى ساعات لانغيه ZEITWERK المتميزة بشاشة عرض رقمية تتحرك بدقة مع وضوح منقطع النظير. ثم إن التعقيدات المتطورة لساعات MINUTE REPEATER PERPETUAL و"Triple Split" تُجسد الطموح الدائم للدار في الارتقاء بفن صناعة الساعات التقليدي إلى أفق جديد. وتمثل ساعة ODYSSEUS الرياضية الأنيقة من الستانلس ستيل، التي أطلقت في عام 2019، بداية عهد جديد لشركة إيه. لانغيه أند صونه.

للاتصالات الصحفية

أرند آينهورن، رئيس الاتصالات المؤسسية العالمية والعلاقات العامة للمنتجات

بريد إلكتروني: presse@lange-soehne.com

هاتف: +49 (0) 35053 440

المعلومات عبر الإنترنت

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#langesaxonia](https://twitter.com/langesaxonia) | [#datographperpetual](https://twitter.com/datographperpetual) | [#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill)

لتنزيل الأصول

press.alange-soehne.com

410.136E المرجع	DATOGRAPH PERPETUAL
آلية الحركة	العيار L952.1 من إنتاج لانغيه؛ يُعبأ يدوياً، ومُصنَّع وفقاً لأعلى معايير لانغيه الأكثر دقة، تَمَّت زخرفته وتجميعه يدوياً؛ وضُبِطت دقته في خمسة مواضع؛ وتم تصنيع الجسور والصفائح من الفضة الألمانية الخام. وقد زُخرف ذراع التوازن يدوياً.
أجزاء آلية الحركة	556
عدد الجواهر	45
مواضع الفصوص الذهبية الملونة	4
مضببط الانفلات	مضببط انقلاب الذراع
نظام التذبذب	عجلة ميزان مقاومة للصدمات، و نابض اتران عالي الجودة مصنوع داخل شركة لانغيه، ومُعدّل تردد 18,000 ذبذبة جزئية في الساعة. نظام تنظيم دقة الضربات مع مجموعة البراغي الجانبية ونابض الضرب.
احتياطي الطاقة	36 ساعة عند التعبئة بالكامل.
الوظائف	عرض الوقت بالساعات والدقائق والثواني الصغيرة مع وظيفة إيقاف الثواني؛ كرونوغراف مزود بوظيفة العودة الفورية وعداد دقائق بفقرة دقيقة؛ مقياس للسرعة؛ تقويم دائم مع نافذة التاريخ الكبير، ويوم الأسبوع، والشهر، والسنة الكبيسة؛ مؤشر الليل والنهار؛ مؤشر أطوار القمر.
العناصر التشغيلية	تاج لتعبئة الساعة وضبط الوقت؛ زران لتشغيل الكرونوغراف؛ زر للتصحيح السريع يتيح تقديم جميع مؤشرات التقويم معاً؛ ومصحح مستقل لكل من يوم الأسبوع، والشهر/السنة الكبيسة، وأطوار القمر.
أبعاد إطار الساعة	القطر: 41.0 ملمتر الارتفاع: 13.5 ملمتر
أبعاد آلية الحركة	القطر: 32.0 ملمتر، الارتفاع: 8.0 ملمتر
الكريستال والغطاء الخلفي الشفاف	كريستال ياقوتي اصطناعي (قساوته 9 على مقياس موس).
إطار الساعة	من البلاتين 950
المينا	فضة 925، باللون الأسود وبلون الروديوم
العقارب وعلامات الساعة	عقربا الساعات والدقائق، وعقارب يوم الأسبوع والشهر والسنة الكبيسة من الذهب 750؛ عدّاد دقائق الكرونوغراف وعقرب الثواني الصغيرة من الفولاذ المزرق؛ عقرب ثواني الكرونوغراف من الفولاذ المطلي بالروديوم؛ علامات الساعات: 11 ماسة بقطع باغيت بدرجة لون F-G ونقاء VVS، بوزن إجمالي يبلغ نحو 0.13 قيراط.
السوار	من البلاتين 950
الإبزيم (المشبك)	إبزيم قابل للطي مزود بآلية تحرير سريعة، مصنوع من البلاتين 950.
الإصدار المحدود	50 ساعة، مع نقش رقم الإصدار