

**Пресс-релиз**

Гласхютте, октябрь 2026 г.

## DATOGRAPH PERPETUAL

Драгоценный образец часового мастерства.

В модели DATOGRAPH PERPETUAL мануфактура A. Lange & Söhne объединила две традиционные сложные функции высокого часового искусства, сохранив при этом характерный дизайн серии DATOGRAPH. Новые часы, выпущенные лимитированной серией из 50 экземпляров, отличаются особым эксклюзивным характером благодаря использованному в их изготовлении драгоценным материалам, таким как багетные бриллианты, которыми инкрустированы метки циферблата, и платина, из которой произведены корпус и браслет.



Корпус и браслет новых часов DATOGRAPH PERPETUAL изготовлены из платины 950 пробы, разметка чёрного циферблата выполнена метками, инкрустированными одиннадцатью бриллиантами.

Модель DATOGRAPH PERPETUAL, представленная в 2006 году, – первые наручные часы A. Lange & Söhne, в которых объединены функции хронографа и вечного календаря с большим указателем даты. Теперь, спустя два десятилетия после этого дебюта, с целью подчеркнуть непреходящую привлекательность этой классической модели создан новый вариант из платины 950 пробы. Часы с чёрным циферблатом, десять часовых меток которого инкрустированы бриллиантами багетной огранки, являются новой интерпретацией изначальной концепции, неподвластной времени. Бриллианты, закреплённые вручную на циферблате, повествуют нам, что время бесценно.

**Неизменно высокая точность, как при измерении коротких интервалов, так и в долгосрочной перспективе**

Хронограф реализован в характерном для мануфактуры Lange стиле: механизм классического типа оснащён колонным колесом, которое обеспечивает точное и надёжное управление всеми функциями по измерению коротких интервалов времени. Минутный счётчик прецизионного мгновенного переключения неизменно гарантирует безошибочное считывание показаний, а функция оперативного перезапуска (flyback) позволяет одним нажатием кнопки сброса остановить текущее измерение и сразу же начать новое.

Если хронограф в любой момент предоставляет возможность измерения интервалов времени с шагом в пятую долю секунды, то точность действия вечного календаря механически рассчитана на долгосрочную перспективу. Это устройство запрограммировано таким образом, чтобы на протяжении десятилетий безошибочно отображать дату, день недели и месяц с автоматическим учётом високосного цикла. Лишь 1 марта 2100 года указатели календарного устройства потребуются скорректировать на один день, поскольку тот год согласно правилам григорианского календаря не будет високосным. Индикатор фазы Луны также полностью соответствует такому уровню долгосрочной точности: при непрерывной работе часов его отклонение от реального лунного цикла всего на одни сутки накопится за 122,6 года.



Новые часы DATOGRAPH PERPETUAL крупным планом.

Изобретательность, с которой разработан механизм этих часов, гармонично сочетается с простотой управления. Все календарные указатели и индикатор фазы Луны можно синхронно переводить на день вперёд, нажимая кнопку быстрой коррекции, расположенную в положении "10 часов", либо настраивать эти указатели независимо друг от друга посредством отдельных

утопленных корректоров. Специальное защитное устройство предотвращает нежелательное переключение указателей календарного устройства при случайном нажатии кнопки быстрой коррекции.

#### Гармоничный дизайн циферблата

Прецизионное действие обоих усложнений часов DATOGRAPH PERPETUAL дополняется гармоничным дизайном циферблата, который обеспечивает хорошую читаемость многочисленных указателей. Фирменный большой указатель даты Lange с крупными цифрами, расположенный в двойной обрамлённой апертуре в положении “12 часов”, образует вершину равностороннего треугольника. Центры осей вспомогательного циферблата маленькой секундной стрелки, указателя дня недели и индикатора “день/ночь” у отметки “9 часов” и вспомогательного циферблата индикации месяца, високосного цикла и минутного счётчика хронографа прецизионного мгновенного переключения (“3 часа”) находятся ниже горизонтальной оси циферблата, формируя основание этого треугольника. Завершающим штрихом гармоничной композиции, образованной индикаторами времени, указателями хронографа и вечного календаря, представляется указатель фазы Луны, который расположен у отметки “6 часов”.



Новые часы DATOGRAPH PERPETUAL, вид с оборотной стороны.

#### Блистательно акцентированная разметка циферблата

В новой модели неподвластная времени концепция дизайна DATOGRAPH PERPETUAL дополнена впечатляющими признаками эксклюзивности. Часовые метки инкрустированы одиннадцатью бриллиантами багетной огранки общей массой около 0,13 карата, которые установлены вручную, причём на 12-часовой метке блистают два бриллианта. Метки в положениях “4 часа” и “8 часов” отсутствуют, так как потребовалось освободить это место для вспомогательных циферблатов. Они

декорированы родиевым покрытием, благодаря чему эффектно выделяются на чёрном фоне, будучи расположены немного смещёнными вниз относительно горизонтальной оси циферблата.

#### **Безупречный облик, созданный платиной**

Диаметр корпуса, изготовленного из платины, составляет 41,0 мм, а толщина – 13,5 мм. Этот драгоценный металл славится своим исключительным качеством и высокой прочностью. Кроме того, характерный холодный оттенок, высокая плотность и устойчивость к внешним воздействиям создают неповторимый имидж этого металла.

Пятирядный платиновый браслет, оснащённый раскладывающейся застёжкой, гармонично интегрирован в корпус и невероятно удобен в ношении благодаря своему дизайну. Игра света и тени на полированных и матовых поверхностях в сочетании с фасками на боковых гранях звеньев браслета выразительно подчёркивает уникальные свойства этого драгоценного металла.

#### **Искусство сложной часовой механики**

Гармоничный дизайн и виртуозная отделка элементов внешнего оформления часов находят своё продолжение и в их внутреннем устройстве. Надёжный калибр L952.1 с ручным заводом собран из 556 отдельных деталей, причём 223 из них приходятся только на календарный механизм. Тщательно продуманное сочетание различных материалов и традиционных методов отделки создаёт эффектную игру оттенков, превращая мануфактурный механизм, произведённый с применением процедуры двукратной сборки, в настоящий шедевр.

Взгляд сквозь сапфировое окно задней крышки корпуса открывает завораживающий вид на хронографическое устройство. Его действием управляет классическое колонное колесо, координирующее все этапы переключения функций хронографа во взаимодействии с многочисленными рычагами и плоскими пружинами хронографического устройства. Значительная длина рычагов и их изящные, плавно изогнутые формы частично обусловлены особым дизайном циферблата: они обеспечивают достаточное пространство для механизма большого указателя даты, также это является следствием смещения осей вспомогательных циферблатов в нижнюю часть циферблата.

Сама по себе регулировка как механизма хронографа, так и вечного календаря по отдельности представляет непростую задачу, однако сложность работы многократно возрастает, когда оба усложнения объединены в одних часах, из-за чего требуется специальная наладка их согласованного функционирования. Решение такой задачи под силу только часовщику, который обладает высочайшей квалификацией и виртуозным мастерством.

\*\*\*\*\*

**О мануфактуре A. Lange & Söhne**

Дрезденский часовой мастер Фердинанд Адольф Ланге, учредивший в 1845 году часовую мануфактуру, фактически заложил основы саксонской прецизионной часовой индустрии. Его изысканные карманные часы пользуются неизменно высоким спросом у коллекционеров всего мира. После Второй мировой войны предприятие было экспроприировано, а марка A. Lange & Söhne оказалась практически забытой. Лишь в 1990 году Вальтер Ланге, правнук основателя компании Фердинанда Адольфа Ланге, рискнул возродить её. В настоящее время Lange производит только несколько тысяч наручных часов в год, преимущественно в золотых либо платиновых корпусах. Все они оснащаются исключительно механизмами собственного производства, которые изящно декорируются и собираются вручную. Располагая 77 мануфактурными калибрами, разработанными с 1990 года, компания A. Lange & Söhne обеспечила себе ведущее положение среди лучших часовых марок мира. В число наиболее успешных моделей мануфактуры входят часы LANGE 1, ставшие первыми наручными часами серийного производства, оснащёнными большим указателем даты, а также часы ZEITWERK с цифровым указателем времени прецизионного мгновенного переключения. Неординарные сложные механические часы, такие как MINUTE REPEATER PERPETUAL, LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR "Lumen" и TRIPLE SPLIT, олицетворяют серьёзную нацеленность мануфактуры на покорение новых вершин в богатом традициями высоком часовом искусстве. Спортивно-элегантные часы ODYSSEUS из нержавеющей стали, представленные в 2019 году, открыли новую главу в истории мануфактуры.

**Контакты для прессы:**

Ард Айххорн, глава департамента корпоративной коммуникации и PR  
Тел.: +49 (0) 35053 440 | Электронная почта: [presse@lange-soehne.com](mailto:presse@lange-soehne.com)

**Онлайн-информация:**

[alange-soehne.com](http://alange-soehne.com) | [facebook.com/langesoehne](https://facebook.com/langesoehne) | [youtube.com/user/alangesoehne](https://youtube.com/user/alangesoehne)  
[instagram.com/alangesoehne](https://instagram.com/alangesoehne) | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#langesaxonia](https://twitter.com/langesaxonia) | [#datographperpetual](https://twitter.com/datographperpetual) | [#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill)

**Ссылка для скачивания PR-материалов:**

[press.alange-soehne.com](http://press.alange-soehne.com)

| Технические характеристики часов DATOGRAPH PERPETUAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ref. 410.136E |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Механизм                                             | Мануфактурный механизм Lange калибр L952.1; ручной завод; механизм вручную декорирован и собран; произведена настройка точности хода в пяти положениях; платины и мосты изготовлены из нейзильбера без использования покрытий; балансировый мост вручную гравирован                                                                      |               |
| Количество деталей механизма                         | 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Количество камней                                    | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Количество привинченных золотых шатонов              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Ход                                                  | Анкерный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Балансовый узел                                      | Ударостойкий баланс с регулировочными эксцентриками; спираль собственного производства, частота 18'000 полуколебаний в час, прецизионная система настройки положения равновесия баланса с боковым винтом и пружиной формы "лебединая шея"                                                                                                |               |
| Запас хода                                           | 36 часов при полном заводе                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Функции                                              | Указание времени – часы и минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки; возвратный хронограф с минутным счётчиком прецизионного мгновенного переключения; тахиметрическая шкала; вечный календарь с большим указателем даты и указателями дня недели, месяца и високосного цикла; индикатор "день/ночь"; указатель фазы Луны |               |
| Элементы управления                                  | Заводная головка для завода часов и установки времени; две кнопки хронографа; кнопка быстрой коррекции для синхронного переключения вперёд всех указателей вечного календаря, корректор для независимой установки указателей дня недели и фазы Луны, корректор для независимой установки месяца и високосного цикла                      |               |
| Размеры корпуса                                      | Диаметр 41,0 мм; толщина 13,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Размеры механизма                                    | Диаметр 32,0 мм; толщина 8,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Стекло и окно задней крышки корпуса                  | Стекло из синтетического сапфира (твёрдость 9 по шкале Мооса)                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Корпус                                               | Платина 950 пробы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Циферблат                                            | Из серебра 925 пробы, чёрный и с родиевым покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Стрелки и накладные метки                            | Часовая и минутная стрелки, стрелки указателей дня недели, месяца и високосного цикла — золото 750 пробы; стрелка минутного счётчика хронографа и маленькая секундная стрелка — воронёная                                                                                                                                                |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | сталь; центральная секундная стрелка хронографа — сталь с родиевым покрытием; часовые метки инкрустированы 11 бриллиантами багетной огранки (цвет F-G, чистота VVS, общий вес около 0,13 карата) |
| Браслет              | Платина 950 пробы                                                                                                                                                                                |
| Застёжка             | Раскладывающаяся быстросъёмная застёжка из платины 950 пробы                                                                                                                                     |
| Лимитированная серия | 50 экземпляров с гравировкой номера экземпляра                                                                                                                                                   |