

بيان صحفي

غلاسهيوت، أبريل 2025

ODYSSEUS HONEYGOLD

أناقة رياضية بتوليفة فريدة من المواد والألوان

في معرض ساعات وعجائب 2025، تقدّم دار ايه. لانغيه أند صونه ساعة ODYSSEUS الأنيقة المستوحاة من الطابع الرياضي، بإصدار محدود من 100 قطعة فقط. وتأتي هذه الساعة في علبة مصنوعة من الذهب العسلي 750 (HONEYGOLD®)، مع سوار متناسق من المعدن نفسه، مما يضيف عليها لمسة أنيقة وفاخرة، ويكتمل التصميم بميناء بني أنيق يعطيها لمسة من التفرد والأسلوب الراقي.



ODYSSEUS HONEYGOLD

تم تصميم ساعة ODYSSEUS خصيصاً لتلبية توقعات مرتديها من حيث الدقة في الساعات الميكانيكية، حتى أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية. ولهذا الغرض، تمّ تجهيزها بحركة قوية ذاتية التعبئة، بالإضافة إلى هيكل متين يتحمّل ضغط اختبار يصل إلى 12 بار.

تُجسّد ODYSSEUS معايير جديدة في فئة الساعات الرياضية الأنيقة. وتتميّز علبتها الرفيعة بطابع من الخفة، بفضل تصميمها البارز وشاشاتها الكبيرة للتاريخ واليوم من الأسبوع، بينما توفّر العناصر المستديرة والحادة تبايناً كبيراً يُعزّز من جمال التصميم. وفيها أسفل التاج اللولبي وتحت أزرار مدببة لتصحيح التاريخ واليوم من الأسبوع، ممّا يُبرز الطابع المميز للساعة. كما يتيح الإطار النحيل مساحة أكبر للميناء. مما يعزز من وضوح التفاصيل. ويكتمل المظهر الساحر بتفاعل متناغم بين الأسطح المصقولة والحواف المشطوفة، وهو ما ينعكس أيضاً على العروات ووصلات السوار المصنوع من الذهب العسلي 750.

سوار مريح من الذهب العسلي

لأول مرة تُقدّم ODYSSEUS سوارا أنيقا من الذهب العسلي بتصميم خماسي الصفوف يتداخل بشكل متناغم مع هيكل الساعة لتوفير راحة فائقة عند ارتدائه. ويتمتع المشبك الأيمن بالآلية مبتكرة تُمكن من تعديل طول السوار حتى 7 ملليمترات بضغط زر، دون الحاجة إلى فتحه. كما يُمكن تكيف السوار بسهولة عبر إضافة أو إزالة الروابط حسب الضرورة لضمان ملائمة مثالية.

تناغم أنيق في الألوان

تأتي النسخة الرابعة من ساعة ODYSSEUS بتوليفة راقية تجمع بين علبة من الذهب العسلي بقطر 40.5 ملليمتر وارتفاع 11.1 ملليمتر، وميناء باللون البني. وينسجم هذا اللون الأنيق تماما مع البريق الدافئ للسيبكية الحصرية للدار، التي تتميز بدرجتها اللونية الفريدة وصلابتها الاستثنائية. ومما يعزز طابع الفخامة هو صنع العقارب والمؤشرات المسننة من الذهب العسلي. أما الأرقام البيضاء الكبيرة للتاريخ وأحرف عرض اليوم، التي يبلغ ارتفاعها 2.4 ملليمتر، فتبرز بوضوح على الخلفية البنية، مما يضمن سهولة القراءة وتمييز التصميم. ومما يجدر بالذكر أنه تمت معالجة العقارب الرمحية للساعات والدقائق، بالإضافة إلى مؤشرات الساعات، بطلاء يضمن قراءة واضحة للوقت حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويضفي النمط المحفور بين الساعات وعلى تدريج قرص الثواني الفرعي تأثيرا ثلاثي الأبعاد يعزز من عمق التصميم. ويتباين هذا النمط بمهارة مع الأسطح الداخلية اللامعة للميناء الرئيسي والفرعي، مما يضفي لمسة راقية. أما الرقم 60 باللون الأحمر، فيبرز كعنصر جمالي مميز على التدريج الدقيق للدقائق، المطبوع على حلقة مائلة بلون ذهبي، ليكتمل تناغم التفاصيل الأنيقة.



الأناقة الرياضية بالذهب العسلي

ميكانيكية متينة – بلمسات لانغيه المميزة

تم تطوير العيار المُصنَّع L155.1 DATOMATIC في ساعة ODYSSEUS خصيصا ليتناسب مع مجموعة واسعة من الاستخدامات، مما يجعله معيارا فريدا من حيث الموثوقية والتصميم المتين. ويشير اسم DATOMATIC، الظاهر على الدوار المركزي، إلى الجمع بين آلية التاريخ والتعبئة الأوتوماتيكية. ويضمن الدوار ذو التعبئة أحادية الاتجاه تعبئة فعالة وإمدادا مستمرا بالطاقة.



Calibre L155.1 DATOMATIC

يمكن الاستمتاع بالتفاصيل الدقيقة والجمالية للحركة الميكانيكية المشغولة يدويا والمجمعة مرتين من خلال ظهر العلبة المصنوع من الكريستال الياقوتي. ومن بين هذه التفاصيل الراقية، يظهر الدوار المفتوح والمطلي بالروديوم الأسود جزئياً، مع كتلة طرد مركزي من البلاتين 950، إلى جانب الصفائح والجسور المصنوعة من الفضة الألمانية الخام غير المعالجة، والبراغي المزرقّة، والفصوص الذهبية المثبتة ببرغي فوق عجلة الميزان. وعند تعبئتها بالكامل، يُوفّر النابض الرئيسي احتياطي طاقة يصل إلى 50 ساعة. ولضمان دقة قياس الوقت بغضّ النظر عن العوامل الخارجية، يعمل ميزان الساعة بتردد 28,800 ذبذبة جزئية في الساعة (4 هرتز)، مما يضمن أداءً ثابتاً ودقيقاً.

تمّ ضبط الميزان باستخدام أربعة براغي غائرة تتماشى تماماً مع حافة الإطار الخارجية، ممّا يقلل من الاضطرابات الهوائية رغم التردد العالي للحركة. ويساهم هذا التصميم، إلى جانب النابض المتأرجح بحرية والمصنوع داخلياً، في تحسين دقة ضبط الوقت وكفاءة استهلاك الطاقة بفضل تقليل مقاومة الهواء إلى الحد الأدنى. وعلى عكس الحركات الأخرى من لانغيه، يتم تثبيت نظام التذبذب عبر جسر ميزان مثبت عند نقطتين، بدلاً من الدعامة التقليدية. وقد تم زخرفة هذا الجسر يدوياً بنقش موجي مستوحى من مقاومة الساعة للماء، ليضفي لمسة فنية تعكس طابعها المتميز.

ويقول فيلهلم شميد، الرئيس التنفيذي لشركة لانغيه: "مع إطلاق ODYSSEUS في عام 2019، وضعنا الأساس لمجموعة ساعاتنا الأحدث، مما أتاح لنا استكشاف إمكانيات إبداعية جديدة، وقد واصلنا هذا النهج من خلال تطوير هذا الطراز الجديد من الذهب العسلي". وأضاف: "يعكس البريق الدافئ لهذا المزيج اللوني الاستثنائي التزامنا الدائم بالتطور والابتكار دون توقف."

لمحة عن إيه. لانغيه أند صونه

وضع صانع الساعات في دريسدن، فيرديناند أدولف لانغيه حجر الأساس لمجال صناعة الساعات الدقيقة في ساكسونيا عندما أنشأ مصنعهُ عام 1845. وتبقى ساعات الجيب عالية الجودة التي صنّعها هي الأكثر رواجاً بين هواة جمع القطع النفيسة في جميع أرجاء العالم. وقد استُؤلي على الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، وكاد اسم إيه. لانغيه أند صونه أن يتلاشى. ولكن في عام 1990 كانت لدى والتر لانغيه (حفيد فيرديناند أدولف لانغيه)، الشجاعة الكافية لإحياء هذه العلامة التجارية من جديد. وحالياً، يقتصر إنتاج لانغيه السنوي على بضعة آلاف من ساعات اليد المصنوعة من الذهب أو البلاتين بصورة رئيسة. وهذه الساعات مزودة على نحو حصري بمنظومات حركة مطورة ومزخرفة بتزلف ومُجمّعة مرتين يدوياً. وبصناعة 75 عيار منظومة حركة منذ عام 1990، تكون إيه. لانغيه أند صونه قد رسّخت مكانتها بين أرقى ماركات صناعة الساعات في العالم. حيث تُصنّف رموز العلامة التجارية مثل LANGE 1، وهي ساعة اليد الأولى المتميزة بإمكانية عرض التاريخ بحجم كبير والإنتاج المتسلسل، إضافة إلى ساعات لانغيه ZEITWERK المتميزة بشاشة عرض رقمية تتحرك بدقة مع وضوح منقطع النظير – في غضون ذلك، أصبح كلا نموذجي الساعات أيقونتين لهذه العلامة التجارية ذات التراث العريق. ثم إنَّ التعقيدات المتطورة لساعات TRIPLE SPLIT و ZEITWERK MINUTE REPEATER، الذي طُرح في عام 2013، واقتصر الإصدار على ست قطع فقط، تعكس عزم الشركة المصنّعة لهذه الساعات للوصول إلى القمة في تاريخ عالم صناعة الساعات الفاخرة. وتمثل ODYSSEUS الرياضية الأنيقة، التي أُطلقت في عام 2019، بداية عهد جديد لشركة إيه. لانغيه أند صونه.

للاتصالات الصحفية

آرند إينهورن، مدير العلاقات العامة والإنتاج،

بريد إلكتروني: presse@lange-soehne.com

هاتف: +49 (0) 35053 440

المعلومات عبر الإنترنت

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#langeodysseus](https://twitter.com/langeodysseus) | [#odysseushoneygold](https://twitter.com/odysseushoneygold) |
[#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill) | [#watchesandwonders2025](https://twitter.com/watchesandwonders2025) | [#WWG25](https://twitter.com/WWG25)

لتنزيل الأصول

press.alange-soehne.com

ODYSSEUS HONEYGOLD		المرجع 363.150
منظومة الحركة	العيار L155.1 DATOMATIC® من إنتاج لانغيه؛ ذاتي التعبئة، ومُصنَّع وفقاً لأعلى معايير لانغيه الأكثر دقة، تَمَّت زخرفته وتجميعه يدوياً؛ وضُبِطت دقته في خمسة مواضع؛ دوار مركزي متعرّج أحادي الجانب مع كتلة طرد مركزي من البلاتين 950؛ وزُخرف ذراع التوازن يدوياً.	
أجزاء منظومة الحركة	312	
الجواهر	31	
عدد الفصوص الذهبية الملولبة	1	
مضببط الانفلات	مضببط انقلاب الذراع	
نظام التذبذب	عجلة ميزان مقاومة للصدمات مع أربعة براغي تثبيت، ونابض اتزان عالي الجودة مصنوع داخل شركة لانغيه، ونابض مُحكم، ومُعَدِّل تردد 28,800 ذبذبة جزئية في الساعة (4 هرتز). نظام ضبط الضرب الدقيق مع كامنة ونابض دوار.	
احتياطي الطاقة	50 ساعة عند التعبئة بالكامل.	
الوظائف	يُحدّد الوقت بالساعات والدقائق ومينا الثواني الثانوية مع آلية إيقاف الثواني؛ يعرض التاريخ وأيام الأسبوع.	
العناصر التشغيلية	تاج لتعبئة الساعة وضبط الوقت؛ زران لتصحيح التاريخ وأيام الأسبوع.	
أبعاد الإطار	القطر: 40.5 ملليمتر؛ الارتفاع: 11.1 ملليمتر	
أبعاد منظومة الحركة	القطر: 32.9 ملليمتر، الارتفاع: 6.2 ملليمتر	
إطار الساعة	750 HONEYGOLD®	
مقاومة الماء	حتى 12 بار (120 متر)	
المينا	نحاس، بني	
العقارب والزخارف	HONEYGOLD®، مؤشرات باتون، وعقارب الساعات والدقائق مزودة بطلاء مضىء.	
غطاء العلبة الخلفي الكريستالي الشفاف	كريستال ياقوتي (قساوته 9 على مقياس موس)	
السوار	سوار 750 HONEYGOLD®	
الإبزيم (المشبك)	إبزيم قابل للطوي الآمن مع آلية ضبط دقيقة لضبط الطول.	
الإصدار المحدود	100 ساعة فقط، رقم الإصدار محفور	