

Communiqué de presse

Glashütte, avril 2025

ODYSSEUS HONEYGOLD

Une élégance sportive portée par une association unique de matières et de couleurs

À l'occasion de Watches & Wonders 2025, A. Lange & Söhne présente pour la première fois l'ODYSSEUS dans un boîtier en or miel 750/1000 (HONEYGOLD®) avec cadran brun et bracelet en or miel. Proposée à 100 exemplaires, cette version confère une noblesse particulière à ce garde-temps alliant élégance et esprit sportif.



L'ODYSSEUS HONEYGOLD

L'ODYSSEUS a été spécialement conçue pour les personnes qui nourrissent les exigences les plus élevées en matière d'horlogerie de précision, aussi bien pendant leurs loisirs que pendant leurs activités sportives. C'est la raison pour laquelle elle est dotée d'un mouvement automatique extrêmement robuste et d'un boîtier résistant à une pression d'épreuve de 12 bars.

Par l'allure saisissante de l'affichage de la grande date mais également du jour de la semaine, l'ODYSSEUS redéfinit totalement ce que l'on attend d'un garde-temps élégant et sportif. Son boîtier se distingue par sa forme élancée tout en légèreté, sur laquelle des éléments aussi bien arrondis que carrés créent un séduisant contraste. Les poussoirs en forme de coins, disposés de part et d'autre de la couronne vissée, qui servent à corriger la date et le jour de la semaine, s'intègrent harmonieusement à l'ensemble, de même que la lunette étroite, qui permet d'accueillir un cadran généreux. En outre, les finitions du boîtier, entre surfaces brossées mat et biseaux polis, créent un jeu d'alternances subtil, qui se poursuit dans les cornes et les maillons du bracelet en or miel 750/1000.

Un bracelet confortable en or miel

Pour la première fois, la manufacture propose l'ODYSSEUS avec un bracelet à cinq rangs en or miel. Cette nouveauté forme une unité harmonieuse avec le boîtier tout en offrant un confort remarquable au poignet. La boucle déployante présente un mécanisme extrêmement simple à utiliser, qui permet d'ajuster la longueur du bracelet jusqu'à sept millimètres au moyen d'une simple pression sur un bouton, sans qu'il faille ouvrir la boucle. Il est en outre possible d'ajouter ou de retirer des maillons pour régler la taille du bracelet.

Une association chromatique des plus élégantes

Cette quatrième variante de l'ODYSSEUS marie un boîtier en or miel (Honeygold) de 40,5 millimètres de diamètre et de 11,1 millimètres d'épaisseur avec un cadran brun. Cette nuance élégante s'harmonise parfaitement avec l'éclat chaleureux de cet alliage exclusif, qui se caractérise non seulement par sa couleur emblématique mais aussi par sa dureté particulière. Les aiguilles et les appliques bâtons dentelées sont également façonnées en or miel. Hauts de 2,4 millimètres, les chiffres de la grande date et les lettres de l'affichage du jour de la semaine, bien reconnaissables, se détachent en blanc sur un fond brun. Les aiguilles des heures et des minutes, de forme lancéolée, et les index des heures sont recouverts de matière luminescente, ce qui permet de lire l'heure même dans l'obscurité. La structure rainurée, gravée entre les appliques des heures et sur l'échelle de la petite seconde, accentue l'effet tridimensionnel du cadran, tandis que l'éclat mat des surfaces intérieures des cadrans, principal et secondaire, offre un élégant contraste. La remarquable touche de couleur apportée par le chiffre 60 en rouge attire le regard sur la minuterie extérieure imprimée sur le rehaut biseauté aux accents dorés.



Élégance sportive en or miel

Une mécanique robuste aux finitions emblématiques de Lange

Le calibre de manufacture L155.1 DATOMATIC spécialement conçu pour les multiples possibilités d'utilisation offertes par l'ODYSSEUS se distingue par sa fiabilité et sa robustesse.

La dénomination DATOMATIC, visible sur le rotor central, symbolise l'alliance du mécanisme de la date et du remontage automatique. Le rotor central, à action unidirectionnelle, assure quant à lui un remontage efficace et un apport en énergie continu.



Calibre L155.1 DATOMATIC

Le fond en verre saphir permet d'admirer dans toute leur splendeur les finitions du mouvement ciselé à la main et assemblé à deux reprises, tels que le rotor squeletté et partiellement rhodié noir avec masse centrifuge en platine 950/1000, mais aussi les ponts et les platines en maillechort non traité, les vis bleuies et les chatons en or vissés sur la roue d'ancre. Après remontage complet, le barillet dispose d'une réserve de marche de 50 heures. Afin de garantir une régularité de la marche élevée indépendante des influences extérieures, le balancier s'anime à une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 hertz). Il est réglé avec quatre vis noyées, qui affleurent au ras de la partie extérieure de la serge du balancier. Cette construction permet d'optimiser la stabilité malgré la fréquence élevée. La résistance à l'air minimisée, combinée au spiral de balancier de fabrication propre oscillant librement, se répercute positivement sur la précision de marche et l'efficacité énergétique du mouvement. À la différence des autres calibres Lange, le système oscillant n'est pas maintenu par un coq, mais par un pont de balancier fixé des deux côtés. Ce dernier est orné d'un motif de vagues gravé à la main en clin d'œil à l'étanchéité.

« En lançant l'ODYSSEUS en 2019, nous avons donné naissance à une nouvelle famille de montres. Ce nouveau modèle en or miel est l'expression du potentiel créatif inédit qui s'offre désormais à nous, explique Wilhelm Schmid, le directeur général de Lange & Söhne. L'éclat chaleureux de cette association chromatique exceptionnelle reflète donc tout particulièrement notre volonté de 'ne jamais nous arrêter'. »

À propos de A. Lange & Söhne

En fondant sa manufacture en 1845, Ferdinand Adolph Lange, horloger établi à Dresde, pose les premiers jalons de l'horlogerie de précision saxonne. Ses montres de poche de qualité sont toujours très prisées par les collectionneurs du monde entier. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'entreprise est expropriée, et le nom de A. Lange & Söhne tombe presque dans l'oubli. En 1990, Walter Lange, arrière-petit-fils de Ferdinand Adolph Lange, ose une reprise des activités. Actuellement, seuls quelques milliers de montres-bracelets, pour la plupart en or et en platine, quittent les ateliers Lange chaque année. Elles sont exclusivement animées par des mouvements développés par la manufacture, artistement décorés et assemblés à la main. Avec 75 calibres issus de la manufacture, A. Lange & Söhne s'est assuré depuis 1990 une position de pointe dans le cercle des meilleures marques horlogères du monde. Parmi ses plus grands succès figurent la LANGE 1, avec la première grande date dans une montre-bracelet fabriquée en série, et la ZEITWERK, avec un cadran indiquant les heures et les minutes par chiffres sautants. Des complications sophistiquées, à l'instar de la ZEITWERK RÉPÉTITION À MINUTES, du DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON ou du TRIPLE SPLIT, incarnent l'aspiration de la manufacture à toujours porter son art riche d'une longue tradition vers de nouveaux sommets. L'élégance sportive de l'ODYSSEUS en acier inoxydable, présentée en 2019, marque le début d'un nouveau chapitre pour A. Lange & Söhne.

Contacts presse

Arnd Einhorn, Head of Global Corporate Communications & Product PR
Tél. +49 (0) 35053 440 | E-mail : presse@lange-soehne.com

Informations sur Internet

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#langeodysseus](https://twitter.com/langeodysseus) | [#odysseushoneygold](https://twitter.com/odysseushoneygold) | [#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill) | [#watchesandwonders2025](https://twitter.com/watchesandwonders2025) | [#WWG25](https://twitter.com/WWG25)

Téléchargement des données :

press.alange-soehne.com

ODYSSEUS HONEYGOLD		Réf. 363.150
Mouvement	Calibre L155.1 DATOMATIC® de manufacture Lange ; remontage automatique, fabriqué selon les plus hauts critères de qualité Lange, décoré et assemblé à la main ; réglage de précision en cinq positions ; rotor central à remontage unidirectionnel avec masse centrifuge en platine 950/1000 ; pont de balancier gravé à la main	
Nombre de composants	312	
Coussinets rubis	31	
Chatons en or vissés	1	
Échappement	Échappement à ancre	
Système oscillant	Balancier à vis, antichocs avec quatre vis de réglage ; spiral de qualité supérieure de fabrication propre, fréquence de balancier de 28 800 alternances par heure (4 hertz) ; mise au repère haute précision avec vis excentrée et ressort à col de cygne	
Réserve de marche	50 heures après remontage complet	
Fonctions	Indication de l'heure avec heures et minutes, petite seconde avec arrêt secondes ; indication de la date et du jour de la semaine	
Correcteurs	Couronne vissée pour remonter la montre et régler l'heure ; deux poussoirs pour corriger la date et le jour de la semaine	
Dimensions du boîtier	Diamètre : 40,5 millimètres ; épaisseur : 11,1 millimètres	
Dimensions du mouvement	Diamètre : 32,9 millimètres ; épaisseur : 6,2 millimètres	
Boîtier	HONEYGOLD® 750/1000	
Étanchéité	Jusqu'à 12 bars (120 mètres)	
Cadran	Laiton, brun	
Aiguilles et appliques	HONEYGOLD® ; index en bâtons, aiguilles des heures et des minutes luminescentes	
Verre et fond	Verre saphir (dureté 9 sur l'échelle de Mohs)	
Bracelet	HONEYGOLD® 750/1000	
Fermoir	Boucle déployante de sécurité avec mécanisme de réglage fin pour adapter la longueur	
Édition limitée	100 exemplaires ; gravure de l'édition limitée	