

新聞稿

格拉蘇蒂鎮，2025 年 10 月

SAXONIA THIN

至臻優雅

SAXONIA THIN 採用去蕪存菁的設計風格和手工修飾的纖薄錶廠自製機芯，散發純粹的優雅氣息。兩種特別版錶款分別以 **750 蜂蜜金（HONEYGOLD®）** 和 **鉑金 950** 打造，配備亮黑色的亮面縐瑠璃錶盤，均限量發行 **200 枚**，為 **SAXONIA THIN** 系列再添力作。



全新 **SAXONIA THIN 750 蜂蜜金®**款（左）和 **鉑金 950** 款（右）

去蕪存菁的清晰設計，簡明扼要地傳達出 **SAXONIA THIN** 別具特色的設計理念：設兩枚細長指針與鑲嵌刻度，完全聚焦於小時與分鐘顯示功能。

精確調整的比例造就和諧的錶盤佈局。每個細節均彰顯為設計這款腕錶所投入的精力：朗格設計師盡心竭力完善指針的長度和形狀、棒形嵌塊刻度的精妙細節和拋光倒角，以及流線型三層結構錶殼，賦予 **SAXONIA THIN** 別具個性的輕盈感。

兩種新色材質組合，大放異彩

全新錶款配備縐瑠璃錶盤，以高貴外觀營造美學構圖。這種寶石鮮少用於精密製錶領域，表面呈

現亮黑色的迷人光芒。750 蜂蜜金款的深色調與貴金屬的溫暖光澤相得益彰。同時，冷色調的鉑金 950 款營造出令人讚嘆的對比，指針與鑲嵌刻度在錶盤的背景上顯得格外矚目。

非凡風格

SAXONIA THIN 獨樹一幟的出眾個性秉承「少即是多」的設計法則。這在尤為纖薄的錶殼中可見一斑。以朗格獨家的 750 蜂蜜金或鉑金 950 材質製作，僅厚 6.2 毫米，直徑為 40 毫米。這款雙指針腕錶的錶耳採用經典弧形設計，能夠舒適地貼合手腕。

黑色亮面鱷魚皮錶帶，與 SAXONIA THIN 兩種特別版錶款的優雅外觀相得益彰。無論是日間商務會議或夜間晚宴，均可彰顯鮮明風格。

以卓越標準打造的錶廠自製機芯

與所有朗格腕錶一樣，SAXONIA THIN 搭載專用的錶廠自製機芯：其手動上鏈機芯的修飾達至薩克森製錶工藝的理想標準，透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可悉心鑑賞其運轉美態。錶廠自製 L093.1 型機芯的技術特色包括厚度僅為 2.9 毫米，內置扁平發條盒：尺寸雖小巧，卻可提供 72 小時的動力儲備。



L093.1 型機芯

SAXONIA THIN 的典雅外觀在其錶廠自製機芯的微小細節中亦有所體現。產品研發總監 Anthony de Haas 表示：「冠輪與棘輪的比例、停按彈簧的鮮明造型、3/4 夾板的弧形線條、鏡面拋光末端的尺寸、甚至是固定黃金套筒周圍藍鋼螺絲的擺放均在機械結構與整體美學方面經過精心協調。三個黃金套筒以金色、紅寶石色和菊藍色相互映襯，更添鮮明色彩。」

關於朗格

德累斯頓製錶師費爾迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）於1845年創立自己的製錶廠時，同時亦為薩克森的製錶業奠下基石。他所製作的精準懷錶依然備受世界各地的收藏家所追捧。第二次世界大戰後，朗格的百年基業遭遇東德政權收歸國有。創辦人的曾孫瓦爾特·朗格（Walter Lange）把握機遇，於1990年開始朗格復興之路。時至今日，朗格每年僅出品數千枚代表高品質的腕錶，並以金質或鉑金950為主。腕錶均搭載以手工精心組裝的錶廠自製機芯。自1990年起，朗格研發出75款錶廠自製機芯，並雄踞製錶世界的領導地位。品牌的標誌錶款，如在一般腕錶中配備首款大日曆顯示的LANGE 1、具有精準跳字裝置的ZEITWERK，均為朗格的代表作。具有非凡複雜功能的ZEITWERK MINUTE REPEATER、DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON、TRIPLE SPLIT，展現出朗格於製錶技藝上繼往開來、再創高峰的決心。朗格於2019年發佈充滿活力而風格優雅的ODYSSEUS精鋼款，標誌著品牌新時代的開始。

媒體聯絡資訊

Arnd Einhorn，全球企業傳訊及產品公關總監

電話：+49 (0) 35053 440 | 電郵：presse@lange-soehne.com

網上資訊

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne

instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #langesaxonia | #saxoniathin | #neverstandstill

資源下載

press.alange-soehne.com

SAXONIA THIN		
機芯	朗格錶廠自製L093.1型機芯，手動上鏈，符合朗格嚴格的品質標準，手工精心修飾並組裝；五方位精密調校；夾板和橋板由未經處理的德國銀製造；手工雕刻擺輪夾板	
機芯零件數量	167	
寶石軸承數量	21 枚	
螺絲固定的黃金套筒數量	3	
擒縱系統	槓桿式擒縱系統	
振盪系統	抗震螺絲擺輪，錶廠自製頂級擺輪游絲，振頻每小時 21,600 次，結合橫向固定螺絲和鵝頸式槓桿的精準微調系統	
動力儲備	完全上鏈後可維持 72 小時	
功能	時、分顯示	
操作元件	錶冠用於上鏈與設置時間	
機芯尺寸	直徑：28.0 毫米；厚度：2.9 毫米	
錶鏡及透明底蓋	藍寶石水晶玻璃（莫氏硬度 9）	
型號	211.052	211.062
錶殼	750 蜂蜜金®	鉑金 950
錶殼尺寸	直徑：40.0 毫米。厚度：6.2 毫米	
錶盤	925 銀，黑色縞瑪瑙	
指針	750 黃金，鍍銻	
錶帶	鱷魚皮，黑色，亮面	
錶扣	750 蜂蜜金®針釦	鉑金 950 針釦
限量發行	200 枚，鐫刻限量編號	200 枚，鐫刻限量編號