

Comunicado de prensa
Glashütte, septiembre de 2026

TRIPLE SPLIT

Cronógrafo de vanguardia en una nueva combinación cromática

El TRIPLE SPLIT marca la pauta en la construcción de los cronógrafos modernos. Desarrollado para cronometrar tiempos intermedios y comparados de hasta doce horas, este cronógrafo ratrapante con función flyback sigue siendo único en su género desde su presentación en 2018. A. Lange & Söhne presenta ahora una edición limitada a 100 ejemplares en platino 950 con esfera rodinizada y esferas auxiliares gris oscuro.



El nuevo TRIPLE SPLIT en platino de 950

Desde su introducción en 2018, el TRIPLE SPLIT está dotado de una particularidad única entre los cronógrafos mecánicos: se trata del primer cronógrafo con ratrapante del mundo capaz de hacer cronometrajes intermedios, comparados y finales hasta una duración de 12 horas. A esta primera versión en oro blanco 750 con esfera gris y a su variante presentada en 2021 en oro rosa 750 con esfera azul les sigue ahora una tercera edición también limitada a 100 ejemplares. Aparece en una caja de platino con esfera rodinizada sobre la que resaltan en rico contraste las esferas auxiliares color gris.

Dos dimensiones más en la medida de tiempos cortos

La adición de la función ratrapante a los totalizadores de minutos y horas amplía las posibilidades de aplicación del cronógrafo entre un minuto y doce horas. Así, por ejemplo, durante una maratón se pueden fijar los tiempos intermedios de múltiples corredores (tras 10, 20 o 30 km) y determinar el primer y el segundo mejor tiempo. Otro uso interesante lo

constituye el trayecto con un automóvil clásico: se pueden medir numerosos tiempos intermedios en puntos de referencia como puertos de montaña o finales de etapa. Y el cronometraje de tiempos adicionales permite determinar el tiempo total del trayecto teniendo en cuenta posibles tiempos de pausa o para repostar.

El TRIPLE SPLIT cuenta con una función flyback que permite interrumpir un cronometraje accionando una vez el pulsador situado a las 4 horas, poner a cero todas las trotadoras activas y, soltándolo, comenzar instantáneamente un nuevo cronometraje.

Modo de funcionamiento del TRIPLE SPLIT

Un cronógrafo ratrapante está dotado de un acumulador mecánico con el que se pueden detener tiempos intermedios sin interrumpir el cronometraje en curso. Mientras que un cronógrafo ratrapante clásico puede medir tiempos intermedios y comparar tiempos cronometrados hasta una duración de 60 segundos, el TRIPLE SPLIT posee dos pares adicionales de ratrapantes para medir los minutos y las horas.

En la posición de salida las tres agujas de ratrapante pavonadas están situadas sobre las correspondientes agujas de cronógrafo rodinizadas. El cronometraje empieza al accionarse el pulsador del cronógrafo a las 2 horas. Los pares de agujas comienzan entonces a avanzar en sincronía y se separan cuando se acciona el pulsador de ratrapante situado a las 10 horas para medir un tiempo intermedio. Las tres agujas de ratrapante pavonadas se quedan paradas e indican el tiempo intermedio. Entre tanto, las tres agujas del cronógrafo reanudan el cronometraje. En cuanto se vuelve a accionar el pulsador de ratrapante, las agujas de ratrapante se vuelven a sincronizar con las agujas del cronógrafo y siguen avanzando juntas.

Esfera con diseño claramente estructurado

La armoniosa distribución de las indicaciones en su esfera refleja la complejidad técnica del TRIPLE SPLIT. Las dos trotadoras de los segundos disponen del mayor espacio de indicación en la esfera. La esfera auxiliar a las 4 horas está destinada al totalizador exacto de los minutos saltantes, que avanza una división cuando ha transcurrido exactamente un minuto.

El totalizador de las horas, algo más pequeño, está situado a las 12 horas. En el lado opuesto, a las 6 horas, se encuentra la indicación de la reserva de marcha AUF/AB típica de Lange. Dispone del menor espacio en la esfera e indica la autonomía de marcha que resta del máximo de 55 horas. El pequeño segundero está en la esfera auxiliar situada a las 8 horas. La escala de tacómetro periférica permite determinar también velocidades medias cuando se realizan cronometrajes en distancias de 1.000 metros.

Composición cromática finamente matizada

La edición limitada en platino 950 presenta por primera vez el diseño característico sobre un fondo rodinado. Las esferas auxiliares grises, las agujas fotoluminiscentes de las horas y de los minutos, las agujas pavonadas de ratrapante y los toques rojizos de los totalizadores de las horas y de los minutos y de la indicación AUF/AB se combinan en un conjunto rico en contraste, funcionalidad y estética técnica.

La caja tiene 43,2 milímetros de diámetro y 15,6 de alto. La elegante combinación técnica y cromática del frío platino de la caja, la esfera rodinizada y las esferas auxiliares gris oscuro se completa con una correa de piel de aligátor marrón oscuro y un cierre desplegable de platino.

Un calibre de la manufactura hecho a la medida con un diseño revolucionario

El calibre L132.1 de la manufactura refleja la ambición de A. Lange & Söhne de superar los límites de la relojería y pone de manifiesto sus elevadas competencias en la construcción de cronógrafos. En él se aloja el exclusivo mecanismo de triple ratrapante, una proeza técnica de la relojería de precisión. Su cometido es hacer que las seis trotadoras ejecuten con exactitud sus correspondientes funciones como arrancar, parar, reanudar y ponerse a cero. La compleja coreografía de ruedas de avance, palancas, muelles, acoplamientos y muescas de tope exige de los relojeros una máxima pericia: todos los componentes de las cadenas de transmisión, por lo general de gran longitud y en parte ramificadas, tienen que estar perfectamente ajustados entre sí. Una auténtica maratón relojera en la que priman perseverancia, esmero y precisión.



El calibre de fabricación propia L132.1, que da vida al nuevo TRIPLE SPLIT

Tanto la parada de las agujas de ratrapante como el inicio del avance de los totalizadores de los minutos producen por lo general pérdidas por rozamiento en el mecanismo. El mecanismo aislante desarrollado en la manufactura Lange hace que, a pesar de ello, el sistema de oscilación siga recibiendo suficiente energía de manera continua. La inteligente construcción, patentada en 2005, desacopla los procesos sujetos a gran rozamiento de los ejes de la aguja central y del totalizador de los minutos, consiguiendo así una marcha estable y precisa. El eje del totalizador de las horas no precisa de este dispositivo debido a que su movimiento es más

lento y su rozamiento mucho menor.

Complejidad extraordinaria y belleza mecánica

A través del fondo de cristal de zafiro se pueden observar la extraordinaria complejidad y la profundidad arquitectónica del mecanismo del cronógrafo laboriosamente acabado típico de Lange. Un total de 567 piezas minúsculas se combina para formar un conjunto perfectamente coordinado. La parte superior de las palancas, los muelles y los balancines está decorada con acabado lineal, los biseles periféricos están angulados. Particularmente complicado resulta el biselado de los bordes internos de las esquinas. Cinco engastes de oro atornillados sobre los puentes de alpaca natural decorados con pulido de bandas de Glashütte y el puente del volante grabado a mano completan esta obra de arte de la mecánica de precisión, cuyo acabado está perfectamente a la altura del refinamiento técnico.

"El TRIPLE SPLIT sigue siendo único en su género", declara Anthony de Haas, director de Desarrollo de Producto. "Tras el mecanismo de triple ratrapante para segundos, minutos y horas se esconde el calibre L132.1 enteramente desarrollado en nuestra manufactura, uno de nuestros mecanismos más ambiciosos y, a la vez, uno de los más hermosos. La profundidad de su estructura exige una pericia, una paciencia y una sensibilidad fuera de lo común, lo que crea un vínculo muy especial entre el relojero y su mecanismo. Al mismo tiempo su altura tenía que garantizar la comodidad de uso. Este mecanismo responde así a nuestra idea de labrar nuestro propio camino, también en lo que a cronógrafos se refiere."

La nueva edición del TRIPLE SPLIT será presentada en el Concours of Elegance que tendrá lugar este año el primer fin de semana de septiembre en el palacio de Hampton Court.

Acerca de A. Lange & Söhne

El relojero de Dresde Ferdinand Adolph Lange puso la primera piedra de la relojería de precisión con la fundación en 1845 de su manufactura relojera sajona. Sus valiosos relojes de bolsillo siguen siendo muy codiciados entre los coleccionistas de todo el mundo. La empresa fue expropiada tras la Segunda Guerra Mundial y el nombre A. Lange & Söhne cayó casi en el olvido. En 1990 Walter Lange, bisnieto de Ferdinand Adolph Lange, se aventura a comenzar de nuevo. Hoy se fabrican en Lange sólo unos pocos miles de relojes de pulsera al año, en su mayoría de oro o platino. En ellos trabajan únicamente los mecanismos desarrollados y laboriosamente decorados y montados a mano en la propia casa. Con 77 calibres de la manufactura desde 1990, A. Lange & Söhne ocupa una posición preeminente en el mundo de la alta relojería. Entre los grandes éxitos destacan el LANGE 1, con la primera gran fecha en un reloj de pulsera fabricado en serie, y el ZEITWERK, con su indicación de las cifras saltantes exactas. Las insólitas complicaciones como el MINUTE REPEATER PERPETUAL, el LANGE 1 TOURBILLON CALENDARIO PERPETUO "lumen" o el TRIPLE SPLIT representan la aspiración de la manufactura de conducir hacia nuevos logros su arte relojero rico en tradición. El deportivo y elegante ODYSSEUS de acero inoxidable, introducido en 2019, marca el comienzo de un nuevo capítulo para la manufactura.

Oficina de contacto para la prensa

Arnd Einhorn, director de Comunicación Global Corporativa y RR.PP. de Producto
Tel.: +49 (0) 35053 440 | Correo electrónico: presse@lange-soehne.com

Información en Internet

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#langesaxonia](https://twitter.com/langesaxonia) | [#triplesplit](https://twitter.com/triplesplit) | [#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill)

Descarga de archivos

press.alange-soehne.com

TRIPLE SPLIT		Ref. 424.025F
Mecanismo	Calibre L132.1 de la manufactura Lange, cuerda manual; decorado y montado a mano; regulado con precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano	
Número de piezas del mecanismo	567	
Piedras	46	
Engastes de oro atornillados	5	
Escape	Escape de áncora	
Sistema de oscilación	Volante excéntrico antichoque; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia de 21.600 semioscilaciones por hora; ajuste preciso de la simetría del áncora con tornillo de ajuste lateral y muelle de cuello de cisne	
Reserva de marcha	55 horas con toda la cuerda dada	
Funciones	Indicación del tiempo con horas, minutos y pequeño segundo con parada del segundero; cronógrafo flyback con función de triple ratrapante para adición de cronometrajes y cronometrajes intermedios entre un sexto de segundo y doce horas; totalizador exacto de los minutos saltantes de cronógrafo y ratrapante; totalizador progresivo de las horas de cronógrafo y ratrapante; escala de tacómetro; indicación de la reserva de marcha AUF/AB	
Elementos de control	Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora; dos pulsadores para usar el cronógrafo; un pulsador para usar el mecanismo de ratrapante	
Dimensiones de la caja	Diámetro: 43,2 milímetros; altura: 15,6 milímetros	
Dimensiones del mecanismo	Diámetro: 30,6 milímetros; altura: 9,4 milímetros	
Cristal y fondo transparente	Cristal de zafiro sintético (9 Mohs de dureza)	
Caja	Platino 950	
Esfera	Plata 925, rodinizada, gris	
Agujas y apliques	Agujas de las horas y de los minutos (fosforescentes), pequeño segundero y totalizador de los minutos del cronógrafo en oro 750 rodinizado; aguja de reserva de marcha, segundero y totalizador de las horas del cronógrafo en acero rodinizado; segundero, totalizador de los minutos y totalizador de las horas de ratrapante en acero pavonado; apliques en oro 750 rodinizado; indici delle ore a ore 3, 6, 9 e 12 con effetto luminescente	
Pulsera	Piel de aligátor cosida a mano, marrón oscuro con pespunte gris	

Hebilla	Hebilla desplegable con cierre rápido en platino 950
Serie limitada	100 ejemplares, grabado de serie limitada