

## Communiqué de presse

Glashütte, avril 2025

# 1815

Ne jamais s'arrêter – par tradition

**La nouvelle 1815 incarne de manière singulière notre volonté de ne jamais nous arrêter. D'une part, dialogue avec le passé au travers de nombreuses références à notre tradition ; d'autre part, ouverture vers l'avenir avec un mouvement nouvellement développé. Proposé en or gris 750/1000 ou en or rose 750/1000, ce modèle poursuit la quête de perfection initiée par le pionnier de l'horlogerie de Glashütte, Ferdinand Adolph Lange, dont l'année de naissance a inspiré le nom.**



La nouvelle 1815 en or gris 750/1000 et en or rose 750/1000

## L'élégance à son apogée

Ferdinand Adolph Lange avait pour ambition de créer des montres de poche dans lesquelles précision, fonctionnalité et élégance se répondent avec harmonie. La nouvelle 1815, qui se décline en or rose 750/1000 et en or gris 750/1000, s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Les proportions de son boîtier se distinguent par une discrétion extrême : son diamètre de 34 millimètres et son épaisseur de seulement 6,4 millimètres répondent au souhait de nombreux amateurs d'horlogerie de disposer d'une version encore plus épurée de ce grand classique. Son allure élégante ainsi que son grand confort au poignet font de ce garde-temps une montre idéale pour le quotidien professionnel.

La lunette étroite et délicatement graduée enserme le cadran conçu avec le souci du détail. La minuterie « chemin de fer », les chiffres arabes et la petite seconde à 6 heures rappellent les anciennes montres de poche Lange. De forme lancéolée, les aiguilles, assorties au boîtier et décrivant des cercles sur fond bleu, soulignent également l'essence classique de la 1815.

La variante en or gris est dotée d'un bracelet en cuir bleu et le modèle en or rose d'un bracelet en cuir brun rouge. L'excellence du savoir-faire traditionnel se retrouve jusque sur la boucle ardillon, en or gris ou rose, minutieusement polie.



Le calibre de manufacture L152.1 qui entraîne la nouvelle 1815

### Le 75<sup>e</sup> calibre de manufacture

L'esthétique du calibre de manufacture L152.1 nouvellement développé rend hommage à des formes de construction caractéristiques et à des décorations traditionnelles du mouvement, qui sont mises en valeur par le fond en verre saphir. Le coq de balancier gravé à la main et la platine trois-quarts, introduite en 1864 par Ferdinand Adolph Lange à Glashütte, en font notamment partie. La pièce marquante du mouvement est quant à elle ornée de côtes de Glashütte, tandis que les quatre chatons en or vissés pour fixer les coussinets, maintenus par des vis thermiquement bleuies, créent de splendides contrastes.

Le mouvement à remontage manuel de la nouvelle 1815 est déjà le 75<sup>e</sup> calibre conçu depuis que la manufacture a été refondée. Un nouveau système d'oscillation avec spiral de balancier oscillant librement et un grand balancier à vis de fabrication propre assure une précision ultime pendant toute la durée de marche, qui s'élève désormais à 72 heures.

« Le défi de la nouvelle 1815 consistait à conférer encore plus d'élégance aux proportions tout en préservant la simplicité et la fonctionnalité, explique Anthony de Haas, directeur du développement produits. Malgré les dimensions réduites, nos horlogers ont réussi à porter la réserve de marche à 72 heures et à intégrer une nouvelle partie réglante. »

\*\*\*\*\*

#### À propos de A. Lange & Söhne

En fondant sa manufacture en 1845, Ferdinand Adolph Lange, horloger établi à Dresde, pose les premiers jalons de l'horlogerie de précision saxonne. Ses montres de poche de qualité sont toujours très prisées par les collectionneurs du monde entier. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'entreprise est expropriée, et le nom de A. Lange & Söhne tombe presque dans l'oubli. En 1990, Walter Lange, arrière-petit-fils de Ferdinand Adolph Lange, ose une reprise des activités. Actuellement, seuls quelques milliers de montres-bracelets, pour la plupart en or et en platine, quittent les ateliers Lange chaque année. Elles sont exclusivement animées par des mouvements développés par la manufacture, artistement décorés et assemblés à la main. Avec 75 calibres issus de la manufacture, A. Lange & Söhne s'est assuré depuis 1990 une position de pointe dans le cercle des meilleures marques horlogères du monde. Parmi ses plus grands succès figurent la LANGE 1, avec la première grande date dans une montre-bracelet fabriquée en série, et la ZEITWERK, avec un cadran indiquant les heures et les minutes par chiffres sautants. Des complications sophistiquées, à l'instar de la ZEITWERK RÉPÉTITION À MINUTES, du DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON ou du TRIPLE SPLIT, incarnent l'aspiration de la manufacture à toujours porter son art riche d'une longue tradition vers de nouveaux sommets. L'élégance sportive de l'ODYSSEUS en acier inoxydable, présentée en 2019, marque le début d'un nouveau chapitre pour A. Lange & Söhne.

#### Contacts presse

Arnd Einhorn, Head of Global Corporate Communications & Product PR  
Tél. +49 (0) 35053 440 | E-mail : [presse@lange-soehne.com](mailto:presse@lange-soehne.com)

#### Informations sur Internet

[alange-soehne.com](http://alange-soehne.com) | [facebook.com/langesoehne](https://facebook.com/langesoehne) | [youtube.com/user/alangesoehne](https://youtube.com/user/alangesoehne)  
[instagram.com/alangesoehne](https://instagram.com/alangesoehne) | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#lange1815](https://twitter.com/lange1815) | [#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill) | [#watchesandwonders2025](https://twitter.com/watchesandwonders2025) | [#WWG25](https://twitter.com/WWG25)

#### Téléchargement des données :

[press.alange-soehne.com](http://press.alange-soehne.com)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1815</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Mouvement               | Calibre L 152.1 de manufacture Lange ; remontage manuel, fabriqué selon les plus hauts critères de qualité Lange, décoré et assemblé à la main ; réglage de précision en cinq positions ; platines et ponts en maillechoir non traité ; coq de balancier gravé à la main |                                         |
| Nombre de composants    | 171                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| Coussinets rubis        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Chatons en or vissés    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Échappement             | Échappement à ancre                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| Système oscillant       | Balancier à vis, antichocs ; spiral de fabrication propre, fréquence de balancier de 21 600 alternances par heure, mise au repère haute précision avec vis de réglage latérale et ressort à col de cygne                                                                 |                                         |
| Réserve de marche       | 72 heures après remontage complet                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Fonctions               | Affichage des heures et des minutes, petite seconde avec arrêt secondes                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Correcteurs             | Couronne pour le remontage et la mise à l'heure                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Dimensions du mouvement | Diamètre : 28,1 millimètres<br>Épaisseur : 2,9 millimètres                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Verre et fond           | Verre saphir (dureté 9 sur l'échelle de Mohs)                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Références              | 220.028                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220.037                                 |
| Boîtier                 | Or gris 750/1000                                                                                                                                                                                                                                                         | Or rose 750/1000                        |
| Dimensions du boîtier   | Diamètre : 34,0 millimètres<br>Épaisseur : 6,4 millimètres                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Cadran                  | Argent 925/1000, bleu                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Aiguilles               | Or 750/1000                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Bracelet                | Cuir d'alligator cousu main, bleu                                                                                                                                                                                                                                        | Cuir d'alligator cousu main, brun rouge |
| Fermoir                 | Boucle ardillon en or gris 750/1000                                                                                                                                                                                                                                      | Boucle ardillon en or rose 750/1000     |