

**Pressemitteilung**

Glashütte, Dezember 2025

## LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD

Der Lange-Klassiker mit Automatikuhrwerk in Honiggold

Die **LANGE 1 DAYMATIC** ist das automatische Pendant zur bekanntesten Uhr von **A. Lange & Söhne** – sie spiegelt das markante Design der klassischen **LANGE 1**. Sie erscheint erstmals in einem Gehäuse aus 750er Honiggold (**HONEYGOLD®**). Der warme Glanz der Manufaktur-exklusiven Goldlegierung in Verbindung mit einem braunen Zifferblatt aus 925er Silber verleiht der auf 250 Exemplare limitierten Edition einen besonders edlen Charakter.



Die neue LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD

Der 7. Dezember ist ein besonderer Tag für A. Lange & Söhne. Zum einen legte Ferdinand Adolph Lange an diesem Tag im Jahr 1845 in Glashütte den Grundstein für die deutsche Feinuhrmacherei. Zum anderen ist es der Tag des mutigen Neubeginns, den sein Urenkel Walter Lange im Jahr der deutschen Wiedervereinigung 1990 wagte. 35 Jahre später nimmt A. Lange & Söhne den 7. Dezember zum Anlass, die neue, auf 250 Exemplare limitierte LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD vorzustellen.

### Vertrautes Gesicht – gespiegeltes Design

Die 2010 erstmals vorgestellte LANGE 1 DAYMATIC ist unverkennbar eine LANGE 1 – und doch eröffnet sie einen neuen Blickwinkel auf das stilbildende und mehrfach preisgekrönte Design. Auf ihrem ebenfalls dezentral gestalteten Zifferblatt sind im Vergleich zur LANGE 1 mit Handaufzug alle Anzeigen spiegelbildlich angeordnet: Stunden- und Minutenanzeige befinden

sich auf der rechten Seite des Zifferblatts, die kleine Sekunde und das Großdatum auf der linken.

Im Gegensatz zur klassischen LANGE 1 mit Handaufzug verfügt die LANGE 1 DAYMATIC nicht über eine Gangreserveanzeige, sondern eine retrograde Wochentagsanzeige am linken Zifferblattrand. Diese Kalenderfunktion ergänzt das charakteristische Großdatum und unterstreicht zugleich die Identität dieses Zeitmessers innerhalb der Uhrenfamilie.

### **Harmonische Proportionen – seltene Farbkombination**

Das Gehäuse der LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD präsentiert sich mit ausgewogenen Proportionen und einer harmonischen Linienführung. Mit einem Durchmesser von 39,5 Millimetern und einer Höhe von 10,4 Millimetern liegt es angenehm am Handgelenk und passt bequem unter die Hemdmanschette. Durch die feinen Überarbeitungen an den Hörnern und der Lünette erhält die Uhr zudem eine besondere Leichtigkeit.



Detailaufnahme der neuen LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD

Die Kombination aus einem Honiggoldgehäuse und einem braunen Zifferblatt aus 925er Silber verleiht dem Zeitmesser eine individuelle, elegante Anmutung. Die Zeiger, die Appliken und der Rahmen des Großdatums spiegeln den warmen Glanz des Gehäuses wider. Zudem bietet das Zifferblatt eine Reihe ausdrucksstarker Details, wie beispielsweise die leichte Vertiefung des Stunden- und Minutenkreises. Dadurch wird die dreidimensionale Wirkung des Zifferblatts verstärkt. Passend zur Zifferblattfarbe zeigt sich das Großdatum in weißer Schrift auf braunem Hintergrund.

Die LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD wird an einem taupefarbenen Armband aus handgenähtem Alligatorleder getragen. Eine Schließe aus massivem Honiggold sorgt für Sicherheit und hohen Tragekomfort.

### Traditionelles Design – raffinierte Architektur

Die ausgewogene Gestaltung und handwerkliche Vollendung der LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD setzen sich im Innern fort. Hier arbeitet das bewährte und sorgfältig finisierte automatische Manufakturkaliber L021.1. Seine individuelle Architektur ist von der Tradition inspiriert und ermöglicht höchste Präzision bei der Einstellung und Montage. Dafür stehen zum Beispiel die vier einzeln verschraubten Platinen, die visuell im fertig montierten Uhrwerk eine klassische Dreiviertelplatine bilden.



Das Manufakturkaliber L021.1, das die neue LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD antreibt

Für den effektiven Aufzug und eine kontinuierliche Energiezufuhr sorgt ein großer Zentralrotor, der den gesamten Durchmesser des Uhrwerks einnimmt. Sein Zentralsegment aus 875er Gold (21 Karat) ist mit dem „A. Lange & Söhne“-Schriftzug geprägt, die äußere Schwungmasse besteht aus 950er Platin.

Der Rotor wird durch das farbliche Zusammenspiel von warmem Gold, kühlem Platin und kornblumenblauen Schrauben zu einem Blickfang technischer Eleganz. Die vier schlanken Speichen federn den schweren Rotor bei Erschütterungen ab und schützen so das Uhrwerk vor zu hoher Belastung. Nachdem er das Federhaus vollständig aufgezogen hat, steht eine Gangreserve von 50 Stunden zur Verfügung.

### Lange-typische Vollendung

Zu den weiteren Lange-typischen Qualitätsmerkmalen des maßgeschneiderten Uhrwerks zählen ein rückerloses Schwingsystem mit großer Exzenter-Unruh sowie die im eigenen Haus entwickelte und gefertigte Unruhspirale, die mit 21 600 Halbschwingungen pro Stunde oszilliert. Das wie alle Lange-Kaliber zweifach montierte und mit vielen traditionellen Elementen ausgestattete Uhrwerk L021.1 besteht aus insgesamt 426 Einzelteilen. Der hohe Anspruch der Manufaktur an handwerkliche Vollendung kommt in der aufwendigen Finissierung aller

Komponenten zum Ausdruck. Traditionelle Merkmale wie der handgravierte Unruhkloben, der Glashütter Bandschliff und die verschraubten Goldchatons setzen Akzente und kommen durch den Saphirglasboden eindrucksvoll zur Geltung.

„Mit ihrem unverwechselbaren Design, ihrem anspruchsvollen Manufaktur-Uhrwerk und ihrer handwerklichen Vollendung ist die LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD ein charakterstarker Zeitmesser für Liebhaber von Automatikuhren“, erklärt Anthony de Haas, Direktor der Produktentwicklung. „Ihr exklusives Gehäusematerial und die seltene Farbkombination machen sie zu einem eleganten Klassiker mit hohem Wiedererkennungswert.“

\*\*\*\*\*

#### **Über A. Lange & Söhne**

Der Dresdner Uhrmacher Ferdinand Adolph Lange legte mit der Gründung seiner Uhrenmanufaktur 1845 den Grundstein für die sächsische Feinuhrmacherei. Seine hochwertigen Taschenuhren sind bei Sammlern in aller Welt noch immer heiß begehrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen enteignet, und der Name A. Lange & Söhne geriet beinahe in Vergessenheit. Im Jahr 1990 wagte Walter Lange, der Urenkel von Ferdinand Adolph Lange, den Neubeginn. Heute werden bei Lange pro Jahr nur wenige Tausend Armbanduhren überwiegend aus Gold oder Platin hergestellt. In ihnen arbeiten ausschließlich im eigenen Haus entwickelte und aufwendig von Hand dekorierte und montierte Uhrwerke. Mit 75 Manufakturkalibern seit 1990 nimmt A. Lange & Söhne eine Spitzenposition in der Uhrenwelt ein. Zu den großen Erfolgen zählen die LANGE 1 mit dem ersten Großdatum in einer in Serie gefertigten Armbanduhr und die ZEITWERK mit ihrer exakt springenden Ziffernanzeige. Außergewöhnliche Komplikationen wie die ZEITWERK MINUTENREPETITION, der DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON oder der TRIPLE SPLIT stehen für das Bestreben der Manufaktur, ihre traditionsreiche Kunst zu immer neuen Höhen zu führen. Die 2019 eingeführte sportlich-elegante ODYSSEUS aus Edelstahl markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Manufaktur.

#### **Kontaktinformationen für die Presse**

Arnd Einhorn, Head of Global Corporate Communications & Product PR  
Tel.: +49 (0) 35053 440 | E-Mail: [presse@lange-soehne.com](mailto:presse@lange-soehne.com)

#### **Informationen im Internet**

[alange-soehne.com](http://alange-soehne.com) | [facebook.com/langesoehne](https://facebook.com/langesoehne) | [youtube.com/user/alangesoehne](https://youtube.com/user/alangesoehne)  
[instagram.com/alangesoehne](https://instagram.com/alangesoehne) | [#alangesoehne](https://twitter.com/alangesoehne) | [#lange1](https://twitter.com/lange1) | [#lange1daymatic](https://twitter.com/lange1daymatic) | [#neverstandstill](https://twitter.com/neverstandstill)

#### **Asset-Download**

[press.alange-soehne.com](http://press.alange-soehne.com)

| <b>LANGE 1 DAYMATIC HONEYGOLD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ref. 320.050</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Uhrwerk                           | Lange-Manufakturkaliber L021.1, automatischer Aufzug, nach höchsten Lange-Qualitätskriterien hergestellt und von Hand dekoriert und montiert; in fünf Lagen feinreguliert; Zentralrotor aus 875er Gold (21 Karat) mit Schwungmasse aus 950er Platin; Unruhkloben von Hand graviert |                     |
| Teilezahl Uhrwerk                 | 426                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Steine                            | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Verschraubte Goldchatons          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Hemmung                           | Ankerhemmung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Schwingsystem                     | Stoßgesicherte Exzenter-Unruh; Unruhspirale in höchster Qualität aus eigener Fertigung, Unruhfrequenz von 21 600 Halbschwingungen pro Stunde, Feineinstellung der Hemmungssymmetrie mit seitlicher Stellschraube und Schwanenhalsfeder                                             |                     |
| Gangreserve                       | Nach Vollaufzug 50 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Funktionen                        | Zeitanzeige mit Stunde, Minute und kleiner Sekunde mit Sekundenstopp; Lange-Großdatum; retrograde Wochentagsanzeige                                                                                                                                                                |                     |
| Bedienelemente                    | Krone zum Aufziehen der Uhr und Einstellen der Uhrzeit; Drücker zur Korrektur des Datums und Korrektor zum Weiterschalten des Wochentags                                                                                                                                           |                     |
| Gehäusemaße                       | Durchmesser: 39,5 Millimeter; Höhe: 10,4 Millimeter                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Uhrwerksmaße                      | Durchmesser: 31,6 Millimeter; Höhe: 6,1 Millimeter                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Glas und Sichtboden               | Saphirglas (Mohshärte 9)                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Gehäuse                           | 750er HONEYGOLD®                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Wasserdichtheit                   | Bis 3 bar (30 Meter)                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Zifferblatt                       | 925er Silber, braun                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Zeiger                            | 750er Gold                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Armband                           | Handgenähtes Alligatorleder, taupe                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Schließe                          | Dornschließe aus 750er HONEYGOLD®                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Limitierung                       | 250 Exemplare, Limitierungsgravur                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |